Gerado a 15/11/2026 02:04

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

# O dia-a-dia no FileZilla: sincronizar, permissões e ficheiros escondidos

Ficheiros e FTP

CÓDIGO
**RLX-AO-KB-1736**

VERSÃO
**v2026.09.27**

PAÍS · IDIOMA
**Angola · Português**

**MozOut Angola**
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/1736

# O dia-a-dia no FileZilla: sincronizar, permissões e ficheiros escondidos

Ficheiros e FTP Criado em **27 de setembro de 2026** 4 min de leitura



Ligar-se e arrastar ficheiros aprende-se em cinco minutos. O que separa quem usa o FileZilla de quem o *domina* são meia dúzia de opções escondidas nos menus, que poupam horas por mês a quem mexe num site com frequência. São estas.

## Comparar as duas pastas, e só enviar o que mudou

No menu *Ver* existe a **comparação de directórios**. Ligada, o FileZilla pinta as duas listas: o que só existe de um lado, o que existe dos dois mas com datas ou tamanhos diferentes, e o que está igual. Deixa de precisar de enviar o site todo para actualizar três ficheiros.

Ao lado há a **navegação sincronizada**. Ligada, ao entrar numa pasta de um lado o outro lado entra na pasta com o mesmo nome. Com as duas ligadas ao mesmo tempo, trabalha-se num site grande sem nunca se perder.

**Compare por tamanho e por data, e desconfie da data.**
A hora do seu computador e a do servidor podem não estar no mesmo fuso, e então tudo parece diferente. Se isso acontecer, compare só por tamanho: a opção está no mesmo menu.

## Os ficheiros que não vê, e que decidem tudo

Os ficheiros cujo nome começa por ponto não aparecem por omissão. É uma herança antiga e uma armadilha moderna, porque alguns dos ficheiros mais importantes são exactamente esses:

| Ficheiro | O que faz |
|---|---|
| `.htaccess` | Reencaminhamentos, endereços amigáveis, forçar HTTPS, bloquear endereços. Se o site «perdeu» as páginas todas depois de uma cópia, quase de certeza foi este que ficou para trás. |
| `.env` | As senhas de um projecto feito à medida. Nunca deve ser legível pela internet. |

| Ficheiro | O que faz |
|---|---|
| `.well-known` | A pasta que os certificados usam para se validarem. Apagada, o certificado deixa de renovar. |
| `.user.ini` | Ajustes de PHP para aquela pasta. |

No menu *Servidor* há a opção de **forçar a mostrar ficheiros escondidos**. Ligue-a e deixe-a ligada.

## Permissões: os três números

Clique com o botão direito num ficheiro e escolha as permissões. Aparecem caixas e um número de três algarismos, que dizem o mesmo de duas maneiras.

| Valor | Para quê |
|---|---|
| **644** | Ficheiros normais. O dono escreve, os outros só lêem. É o que a esmagadora maioria dos ficheiros de um site deve ter. |
| **755** | Pastas, e ficheiros que têm de ser executados. Uma pasta a 644 não abre, e dá erro 403. |
| **600** | Ficheiros de configuração com senhas lá dentro, quando o programa o permite. |
| **777** | **Nunca.** Nem para «experimentar». Ver o aviso. |

> **O 777 não resolve nada aqui, e abre uma porta.**
> Nestes servidores o PHP corre com a identidade da sua própria conta, por isso o site já tem permissão para escrever nos seus ficheiros com 644 e 755. Pôr 777 não lhe dá poder nenhum que ele não tivesse, e dá poder a quem não devia. Se um tutorial da internet lhe disser para pôr 777, esse tutorial não foi escrito para aqui.

Na mesma janela há a opção de aplicar a todas as subpastas, e de aplicar só a pastas ou só a ficheiros. É assim que se arruma um site inteiro de uma vez: 755 às pastas numa passagem, 644 aos ficheiros noutra. Se o que está a ver é um 403, a lista de causas está em **erro 403 Forbidden**.

## Editar um ficheiro sem o descarregar

Botão direito num ficheiro de texto e *Ver/Editar*. O FileZilla abre-o no editor do seu computador e, quando gravar, pergunta se quer enviar a versão nova. É a maneira mais rápida de corrigir uma linha num `.htaccess` ou num ficheiro de configuração.

Nas definições dá para escolher qual o editor, e associar extensões a editores diferentes. Escolha um editor de código a sério, e não um processador de texto: um processador de texto estraga o ficheiro em silêncio.

## A fila, e o que fazer quando algo falha

1. **Olhe sempre para o separador das transferências falhadas** antes de dar o trabalho por acabado. Fica escondido ao lado dos outros dois e é o que interessa.

2. **Para tentar outra vez**, seleccione as linhas, botão direito, e volte a pôr na fila. Não precisa de começar do princípio.

3. **Se falharem sempre os mesmos ficheiros**, o problema é o nome deles: acentos, espaços ou símbolos raros. Nas definições do sítio, no separador do conjunto de caracteres, force UTF-8 e tente de novo.

4. **Se falhar tudo a meio, sempre à mesma altura**, baixe o número de ligações em simultâneo e suba o tempo de espera. Está explicado em **erros comuns no FTP**.

**Os marcadores poupam mais tempo do que parece.**
No menu dos marcadores dá para guardar um par de pastas, uma de cada lado, com nome. Um clique e está nos dois sítios certos ao mesmo tempo.

**Arrastar o site para o computador não é uma cópia de segurança.**
Faltam-lhe a base de dados, os e-mails e as contas. Uma cópia que não leva a base de dados não restaura site nenhum. O hábito certo está em **fazer e guardar a sua própria cópia**.

PRECISA DE AJUDA?

Ficheiros que se recusam a subir, ou permissões que não ficam? Mande-nos o registo do FileZilla.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **Planos de hospedagem e o que cada um inclui** →
- **Política de Suporte: até onde vai a nossa ajuda** →

## MozOut Angola

**RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings**


| | |
|---|---|
| **NIF** | 500 260 5724 |
| **MATRÍCULA** | 26464-25/250724 |
| **SEDE** | Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux<br>Belas, Luanda, Angola |
| **CONTACTOS** | info@mozout.com · +244 942 011 191 · www.mozout.com |
| **HORÁRIO** | 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas<br>Sábado & Domingo - Fechado |


Versão online deste documento

RLX-AO-KB-1736 · v2026.09.27 · Gerado a 15/11/2026 02:04