

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Testar uma cópia de segurança: um ensaio de restauro num subdomínio de teste, passo a passo

Cópias e Migração

CÓDIGO

RLX-AO-KB-3792

VERSÃO

v2026.10.10

PAÍS · IDIOMA

Angola · Português

MozOut Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

<https://www.my.mozout.com/knowledgebase/3792>

Testar uma cópia de segurança: um ensaio de restauro num subdomínio de teste, passo a passo

 Cópias e Migração Criado em 10 de outubro de 2026 3 min de leitura

Uma cópia que nunca foi reposta é uma esperança, não uma cópia. O teste verdadeiro é repô-la num **subdomínio de teste**, ao lado do site a sério, e ver se funciona. Faz-se numa tarde, uma vez por ano e antes de qualquer mudança grande, e diz-lhe duas coisas: **se a cópia serve** e **quanto tempo demora** a repor, que é o número que lhe faltaria no dia mau.

➞ Primeiro, os testes de dois minutos

Teste	Como	O que prova
O arquivo abre	No terminal: <code>tar -tzf ficheiro.tar.gz</code> lista o conteúdo e falha se estiver estragado.	Que o ficheiro não está truncado.
A cópia da base abre	Para um ficheiro comprimido: <code>gzip -t base.sql.gz</code> . Abra o SQL e veja se acaba com uma linha de «Dump completed».	Que a exportação chegou ao fim.
O tamanho faz sentido	Compare com a cópia anterior.	Que não se perdeu meia pasta, nem a base veio vazia.

Estes não dispensam o ensaio completo: só dizem que o ficheiro não está partido, não que o site volta.

➞ O ensaio completo

1 Crie o subdomínio de teste (por exemplo `teste.seudominio.tld`): **adicionar outro domínio ou um subdomínio**.

2 Copie os ficheiros da cópia para a pasta desse subdomínio.

3 Crie uma base de dados nova, vazia, com o seu utilizador (**criar o utilizador e os privilégios**), e importe o SQL da cópia (**importar com o phpMyAdmin**).

4 Aponte o ficheiro de configuração para a base de teste. É o passo crítico: se o site de teste ficar ligado à base real, deixa de ser um teste (**um site de teste antes de mexer no que está no ar**).

5 Em WordPress, force o endereço de teste, senão o site salta para o endereço real, porque a base guarda o endereço antigo. No `wp-config.php`, acrescente duas linhas com o endereço de teste:

```
define('WP_HOME', 'https://teste.seudominio.tld');  
define('WP_SITEURL', 'https://teste.seudominio.tld');
```

6 Impeça os motores de pesquisa e os envios. Ponha uma palavra-passe de directório ou a opção de não indexar, e desligue o que cobra ou envia e-mails a clientes.

7 Percorra a lista abaixo e escreva o resultado e a data.

8 Apague o subdomínio e a base de ensaio. Têm dados reais e ninguém os actualiza.

➞ O que verificar

Verificação	Passou?
A página inicial e uma página interior abrem, com imagens e estilo.	Se faltam imagens, a pasta de uploads não veio na cópia.
Uma publicação ou um produto antigo está lá.	Compara-se com o site real.
O número de artigos, de encomendas ou de utilizadores bate com o do site real.	Se for muito menor, a base é mais antiga do que pensava.
Consegue entrar no painel.	Prova que a tabela de utilizadores veio inteira.
O formulário de contacto funciona (com os envios reais desligados).	Mostra que o e-mail do site ainda está ligado.
Quanto tempo demorou do princípio ao fim.	É a sua estimativa honesta de reposição.

**Nunca importe a cópia para a base real só para testar.**

Substitui os dados vivos. O teste faz-se sempre numa base à parte.

**Anote a data e o resultado**

num ficheiro à parte. Mais tarde, saber que o último ensaio correu bem em tal data e demorou tanto tempo vale mais do que a memória. E ensaie também a restauração de uma cópia que *você* fez, não só a do JetBackup (**restaurar uma cópia sozinho**).

 PRECISA DE AJUDA?

O ensaio não funcionou, ou a cópia que tem não repõe? Mande-nos o domínio e o que apareceu.

 **Abrir um pedido de suporte** →

 VEJA TAMBÉM

Fazer e guardar a sua própria cópia, e testar que funciona



Um site de teste antes de mexer no que está no ar



Importar uma base com o phpMyAdmin



A regra 3-2-1 aplicada a um site



mozout

MozOut Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF 500 260 5724


MATRÍCULA 26464-25/250724

SEDE Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux
Belas, Luanda, Angola

CONTACTOS info@mozout.com · +244 942 011 191 · www.mozout.com

HORÁRIO 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas
Sábado & Domingo - Fechado

RLX-AO-KB-3792 · v2026.10.10 · Gerado a 21/10/2026 17:18



Versão online deste
documento