MozOut

Gerado a 15/11/2026 02:09

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Um plugin abandonado ou um PHP antigo: como descobrir os riscos do seu site

Sites atacados e malware

CÓDIGO
RLX-AO-KB-4596

VERSÃO
v2026.10.10

PAÍS · IDIOMA
Angola · Português

MozOut Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/4596

Um plugin abandonado ou um PHP antigo: como descobrir os riscos do seu site

Sites atacados e malware Criado em **10 de outubro de 2026** 3 min de leitura



A resposta curta: a maioria dos sites invadidos não foi apanhada por um ataque sofisticado, mas por **uma peça velha com uma falha já conhecida**: um *plugin* que o autor deixou de atualizar, um tema esquecido, uma versão de PHP que já não recebe correções. O risco não está em ter instalado muita coisa, está em ter instalado coisa **que ninguém mantém**.

Os três sítios onde o abandono se esconde

Peça	Sinal de abandono	O que fazer
***Plugin* do WordPress**	Na página oficial do *plugin*, a data da última atualização é antiga, aparece o aviso de que não foi testado com as últimas versões do WordPress, ou foi «retirado» do repositório.	Procurar uma alternativa mantida, migrar, e apagar o antigo.
Tema	O mesmo. Um tema que o autor deixou de atualizar, ou comprado em sites não oficiais, não recebe correções.	Mudar para um tema mantido: veja **mudar de tema sem perder o site**.
Versão do PHP	O PHP tem versões que deixam de receber correções de segurança. Uma versão sem apoio não é corrigida mesmo que o site funcione bem.	Subir para uma versão que ainda seja mantida. Veja **que versão de PHP usar**.
Instalações esquecidas	Pastas como `antigo`, `teste` ou `novo-site` com um WordPress que ninguém atualiza há anos.	Apagar o que não usa. Uma cópia fica na cópia de segurança, se um dia fizer falta.

Como fazer o inventário em dez minutos

1. **Veja o que está desatualizado.** Na lista do WordPress, em «Atualizações», e na ferramenta «WordPress Management» do cPanel, que mostra num só ecrã o que falta atualizar em todos os sites da conta (é a que se menciona em **proteger o início de sessão do WordPress**).

2. **Abra a página de cada *plugin* importante** e leia a data da última atualização e o que dizem as avaliações recentes. Um *plugin* a funcionar bem durante anos pode estar abandonado há muito.

3. **Pesquise o nome do *plugin* com a palavra «vulnerability»** ou consulte uma base pública de falhas de *plugins* do WordPress. Se encontrar uma falha sem correção, é motivo para o tirar do ar.

4. **Confirme a versão do PHP** do site em «Select PHP Version» no cPanel e compare com a lista de versões ainda mantidas em php.net/supported-versions.php.

5. **Apague, não desative.** Um *plugin* desativado não corre, mas o ficheiro continua lá, com a falha, à espera de ser chamado diretamente.

Antes de atualizar ou apagar, tire uma cópia.
Subir a versão do PHP ou trocar um *plugin* pode partir uma funcionalidade. Faça-o primeiro num site de ensaio, como se explica em **atualizar temas e plugins sem estragar nada**, ou pelo menos com cópia fresca e a hora a que o fez anotada.

Reduza o número de peças que depende de terceiros. Cada *plugin* é um autor de quem o seu site depende. Pergunte-se de quantos precisa realmente, e prefira os que têm atualizações recentes, muitos utilizadores e um autor que responde.

PRECISA DE AJUDA?

Quer que vejamos consigo que versão de PHP e que ferramentas o seu site está a usar? Diga-nos o domínio.

Abrir pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- Atualizar temas e plugins sem estragar nada →

- Que versão de PHP usar
- Atualizar o próprio WordPress
- Hospedagem WordPress

Mozout

MozOut Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@mozout.com · +244 942 011 191 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-AO-KB-4596 · v2026.10.10 · Gerado a 15/11/2026 02:09

Versão online deste documento