Gerado a 16/10/2026 11:17

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

# Cache de objetos com Redis no WordPress, num VPS: o que acelera e como instalar

Velocidade, Cache e CDN

| CÓDIGO | VERSÃO | PAÍS · IDIOMA |
| --- | --- | --- |
| RLX-AO-KB-5832 | v2026.10.15 | Angola · Português |

**MozOut Angola**
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/5832

**A resposta curta:** a cache de objetos guarda **na memória** as respostas que o WordPress pede à base de dados, para não as pedir outra vez. Ajuda onde a cache de páginas não chega: o painel, a loja, quem tem sessão iniciada. Usa-se o **Redis**, que se instala num VPS onde tem acesso total. Não substitui a cache de páginas; soma-se a ela.

## Quando compensa

| Situação | Ajuda? |
|---|---|
| **Site de apresentação, quase só leitura** | Pouco. A cache de páginas já resolve: **LiteSpeed Cache**. |
| **Loja (WooCommerce) ou site de membros** | **Sim.** Muitas páginas não podem ficar em cache de páginas. |
| **Painel lento, muitos plugins** | **Sim,** costuma notar-se no painel. |
| **Servidor sem memória livre** | Não. O Redis ocupa memória; resolva isso primeiro: **Sem memória no VPS**. |
| **Hospedagem partilhada** | Não é aqui que se instala o Redis; precisa de um VPS onde pode instalar serviços. |

## Instalar, passo a passo

1. **Meça antes:** anote o tempo de resposta do painel e de uma página sem cache, para comparar depois.

2 **Instale o Redis** no VPS (em Ubuntu ou Debian): `sudo apt install redis-server`. Confirme que responde: `redis-cli ping` deve dizer PONG.

3 **Deixe-o só local:** no ficheiro de configuração do Redis, o endereço deve ser **127.0.0.1** (o valor por omissão). Defina um limite de memória (maxmemory) que caiba na sua RAM e a política allkeys-lru, para ele deitar fora o que é mais antigo em vez de crescer sem fim.

4 **No WordPress,** instale o plugin «Redis Object Cache» e, se tem vários sites no mesmo servidor, ponha um prefixo diferente em cada um no wp-config.php (WP_REDIS_PREFIX).

5 **Ative-o** no plugin (Definições > Redis > Enable Object Cache) e veja o estado: deve dizer «Connected». Meça outra vez e compare.

**Nunca abra a porta do Redis à internet.** Por omissão não tem senha e quem lá chegar lê e apaga tudo. Mantenha-o em 127.0.0.1 e a porta fechada no firewall: **Manter o VPS seguro**.

Depois de mudar o tema, de atualizar muito ou se algo parece «antigo», limpe a cache de objetos no plugin. E acompanhe a memória: **Ver o que usa CPU, memória e disco no VPS**.

Quer ajuda a decidir se o Redis compensa no seu site? Abra um pedido com o endereço e o plano do VPS.

**Abrir pedido de suporte**

**VEJA TAMBÉM**

**LiteSpeed Cache no WordPress: as primeiras definições**

**Instalar e afinar uma cache de páginas**

**O site está lento: o que faz mesmo diferença**

**Como ver o que está a usar CPU, memória e disco no seu VPS**

**Falta de memória no VPS: o que é o OOM killer e o que fazer**

Versão online deste documento

A MozOut é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

| 2020 | 37 mil+ | 130+ |
|---|---|---|
| FUNDADA | CLIENTES | INSCRIÇÕES POR DIA |

# MozOut Angola

**RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings**

| | |
|---|---|
| NIF | 500 260 5724 |
| MATRÍCULA | 26464-25/250724 |
| SEDE | Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola |
| CONTACTOS | info@mozout.com · +244 942 011 191 · www.mozout.com |
| HORÁRIO | 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas<br>Sábado & Domingo - Fechado |

RLX-AO-KB-5832 · v2026.10.15 · Gerado a 16/10/2026 11:17