

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

# Conteúdo misto depois de passar a HTTPS: o cadeado que não acende

WordPress e CMS

CÓDIGO

RLX-BR-KB-2580

VERSÃO

v2026.10.18

PAÍS · IDIOMA

Brasil · Português (Brasil)

## MozOut Brasil

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

<https://www.my.mozout.com/knowledgebase/2580>


# Conteúdo misto depois de passar a HTTPS: o cadeado que não acende

WordPress e CMS

Criado em 10 de outubro de 2026

Atualizado em 18 de outubro de 2026

3 min de leitura



O certificado está instalado, o site abre em `https`, e mesmo assim o navegador mostra «não seguro» ou um cadeado com um aviso. Chama-se **conteúdo misto**: a página é segura, mas uma parte dela (uma imagem, uma fonte, um script) ainda é pedida por `http`. O certificado não tem culpa. O que falta é trocar os endereços antigos, um a um.

## 🔍 Primeiro: encontre o que ainda vem por http

- 1 **Abra a página com o problema** e clique em F12 para abrir as ferramentas do navegador. Na aba da console aparecem avisos de «Mixed Content» com o endereço exato de cada arquivo que veio por `http`.
- 2 **Ou procure no código.** Com o botão direito, «Ver código-fonte da página», e pesquise `http://`. Cada resultado que aponta para uma imagem, folha de estilos ou script é um suspeito.
- 3 **Separe os que são seus dos que são de outros.** Os seus (no seu domínio) resolvem-se no WordPress. Os de terceiros (uma fonte, um mapa, um vídeo incorporado) resolvem-se trocando o endereço por `https` ou tirando o elemento.

## 🔄 Depois: corrija na origem

- 1 **Ponha os dois endereços do WordPress em https**, em Configurações, Geral. Veja **ajustar o endereço do site** para a ordem certa.
- 2 **Troque os endereços antigos que estão dentro do conteúdo.** As imagens inseridas em artigos e páginas guardam o endereço completo. Use uma ferramenta própria de procurar e substituir, que trate dos dados que o WordPress guarda em formato especial, e nunca uma substituição simples no banco de dados.

**3 Procure nos lugares onde o conteúdo não está.** Widgets, o personalizador do tema, opções do tema, campos personalizados e as configurações de plugins também guardam endereços. Se usa o Elementor, regenere os estilos nas suas ferramentas: veja **usar o Elementor**.

**4 Force o HTTPS em todo o site**, para que nada continue a ser pedido pelo caminho antigo: **redirecionar HTTP para HTTPS com .htaccess**.

**5 Limpe as caches:** a do plugin de cache, a do navegador e a do Cloudflare, se o usa. Uma página guardada antes da correção continua mostrando o aviso.

## ? O que o navegador lhe diz

| Sinal                                                    | O que significa                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cadeado com aviso, ou «não seguro» numa página só</b> | Essa página carrega pelo menos um arquivo por <b>http</b> .                                             |
| <b>«Não seguro» em todas as páginas</b>                  | Não é conteúdo misto: o certificado não está sendo aceito. Veja <b>o cadeado que falta, por ordem</b> . |
| <b>Imagens que não aparecem</b>                          | O navegador bloqueou-as por serem <b>http</b> dentro de uma página <b>https</b> .                       |
| <b>Aviso só no celular ou só para alguns visitantes</b>  | Um cache a servir uma versão antiga da página.                                                          |

**! Um plugin que «corrige» o conteúdo misto é um curativo, não uma cura.**  
Faz a troca à vista de quem visita, de cada vez que a página é pedida, e deixa os endereços errados no banco de dados. Serve para ganhar tempo (por exemplo com o **Really Simple SSL**), mas a correção de verdade é trocar os endereços na origem.

**💡 Faça o percurso do visitante.**  
Depois de corrigir, abra a página inicial, um artigo, uma página interior e a página de contato numa janela anônima. Se o cadeado se mantém limpo em todas, está feito. O certificado em si é emitido pelo servidor (AutoSSL); se ele é que falta, comece por **o que é um certificado SSL**.

**PRECISA DE AJUDA?**


O cadeado continua com aviso e já trocou os endereços? Envie-nos o endereço da página e o que a console mostra, e dizemos-lhe se o problema é do certificado ou do conteúdo.

[Abrir um pedido de suporte →](#)**VEJA TAMBÉM**[Certificados SSL](#)[Hospedagem para WordPress](#)[Política de Suporte](#)**mozout****MozOut Brasil**

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| N.º FISCAL (SARS)     | 943 907 6234                                                         |
| N.º DE REGISTO (CIPC) | 2025/667953/07                                                       |
| SEDE                  | 72 York Road, Kensington<br>Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul |
| CONTACTOS             | info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com                   |
| HORÁRIO               | 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas<br>Sábado & Domingo - Fechado        |

RLX-BR-KB-2580 · v2026.10.18 · Gerado a 21/10/2026 13:26

Versão online deste  
documento