

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Atualizar o n8n sem sustos

Automação e n8n

CÓDIGO

RLX-BR-KB-2868

VERSÃO

v2026.10.18

PAÍS · IDIOMA

Brasil · Português (Brasil)

MozOut Brasil

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

<https://www.my.mozout.com/knowledgebase/2868>



O n8n atualiza-se baixando a imagem nova e recriando o contêiner. Os seus dados ficam, porque estão no volume. O que pode dar errado não é o comando, é **saltar versões sem ler as notas e não ter cópia** para onde voltar. Faça nesta ordem.

A atualização, por ordem

1

Faça uma cópia primeiro. Dados, compose e chave de criptografia, como em **backup do n8n**. Ao iniciar com uma versão nova, o n8n pode alterar a estrutura dos dados, e isso não se desfaz sozinho.

2

Leia as notas da versão no site do projeto, sobretudo se vai saltar várias versões de uma vez. É lá que vêm as mudanças que obrigam a alterar fluxos ou variáveis.

3

Ponha uma versão fixa no compose, em vez de uma etiqueta que anda sempre para a frente. O nome exato das etiquetas está na página da imagem oficial. Assim sabe sempre em que versão está e só muda quando decide.

4

Baixe e recrie com `docker compose pull` e `docker compose up -d`.

5

Veja os registros com `docker compose logs`. Procure erros nos primeiros momentos.

6

Teste os fluxos importantes à mão, um a um: um webhook, um agendamento, uma credencial de cada tipo.

O que costuma partir

Sintoma	Causa provável	O que fazer
O n8n não inicia depois	Uma variável antiga já não é aceita, ou a migração dos dados falhou.	Leia os registros; compare as variáveis com as notas da versão.
Um nó deixou de funcionar	Mudou o comportamento ou foi substituído.	Procure o nó na documentação da sua versão.
As credenciais deram erro	A chave de criptografia mudou, ou foi apagada com o volume.	Ponha de volta a chave original.
Os webhooks não respondem	O contêiner novo perdeu <code>WEBHOOK_URL</code> .	Redefina a variável. Veja webhooks do n8n .

Voltar atrás nem sempre é só mudar a versão. Se a versão nova já alterou a estrutura dos dados, voltar à antiga pode não funcionar. O caminho seguro é repor a cópia que fez no início e iniciar com a versão antiga.

Quando atualizar

Atualize de tempos a tempos, e sem pressa, mas não deixe passar muito. Uma instalação parada durante muito tempo acumula falhas de segurança conhecidas e torna o salto seguinte mais arriscado. Fora do horário em que os fluxos importantes correm, e com tempo para os testar. O método geral para qualquer aplicação em Docker está em **atualizar uma aplicação Docker sem perder dados**.

Se tem fluxos críticos, ensaie a atualização numa cópia: restaure a sua cópia num segundo VPS ou numa pasta à parte, atualize aí e só depois faça no verdadeiro. Também libera espaço no disco: **Docker a encher o disco**.

Precisa de outro VPS para ensaiar a atualização?

[Ver os servidores VPS](#)

VEJA TAMBÉM

backup do n8n

Atualizar uma aplicação Docker sem perder dados

Docker a encher o disco: imagens, volumes e registros



Versão online deste documento

A MozOut é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

2020

FUNDADA

37 mil+

CLIENTES

130+

INSCRIÇÕES POR DIA

MozOut Brasil

RLX Holdings (Pty) Ltd. • Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)	943 907 6234
N.º DE REGISTO (CIPC)	2025/667953/07
SEDE	72 York Road, Kensington Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul
CONTACTOS	info@mozout.com • +27 78 823 3325 • www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado