Gerado a 14/11/2026 22:19

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Conectar o OpenClaw a um canal de mensagens

Agentes e IA em um VPS


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-BR-KB-2910	v2026.10.18	Brasil · Português (Brasil)

MozOut Brasil
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings
N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/2910

Conectar o OpenClaw a um canal de mensagens

Agentes e IA em um VPS | Criado em **10 de outubro de 2026** | Atualizado em **18 de outubro de 2026** | 3 min de leitura



Ligar o OpenClaw a um canal de mensagens quer dizer que passa a falar com o agente a partir de uma aplicação de conversa, em vez de ter de entrar no servidor. A parte decisiva não é técnica: é **decidir quem pode escrever-lhe**, porque tudo o que ele puder fazer, faz a quem lhe pedir. Os canais suportados e os passos de cada um estão na **documentação oficial do projeto**, que muda; aqui fica o que é igual em todos.

O OpenClaw é um projeto de terceiros e a ligação ao canal é feita no programa e na aplicação de mensagens, não no nosso painel. O que cabe à MozOut é o servidor e a rede à volta dele.

O que há sempre a fazer

1. **Confirme que o OpenClaw já funciona sozinho.** Só ligue um canal depois de uma tarefa de ensaio ter corrido bem. Veja **instalar o OpenClaw num VPS**.

2. **Escolha o canal na lista da documentação.** Não parta do princípio de que a sua aplicação preferida é suportada: veja a lista atual no projeto.

3. **Crie a identidade do lado da aplicação de mensagens.** Quase todas pedem uma conta, um bot ou um número, e dão-lhe um código de acesso (token) ou uma chave. É a credencial que deixa o OpenClaw falar por si.

4. **Guarde essa credencial como um segredo.** No servidor, fora de qualquer pasta publicada e fora de qualquer repositório. Veja **variáveis de ambiente e segredos**.

5. **Limite quem pode falar com o agente.** Se a documentação permitir indicar quais as contas autorizadas, indique só as suas. Se não permitir, não o ligue a um canal aberto a desconhecidos.

6 **Experimente com uma pergunta simples** e confirme, nos registros, que o pedido chegou ao servidor e saiu para o modelo.

Que identidade usar, e por quê

Escolha	Melhor	Pior
Conta ou bot só para o agente	Se o canal for comprometido, perde só essa identidade	Dá um passo a mais para criar
A sua conta pessoal	Rápido de iniciar	O agente passa a ver e a poder enviar como você
Grupo com várias pessoas	Útil para uma equipe	Qualquer membro pode dar ordens ao agente

Cuidado com o WhatsApp.
Se o canal for o WhatsApp, veja se a ligação é a oficial da Meta ou uma não oficial por QR code. A segunda não é a via prevista pela Meta e pode levar ao bloqueio do número. Use um número que possa perder, nunca o principal da empresa. Veja **Baileys ou Cloud API: o risco e as regras**.

Texto que o agente lê não é ordem de confiança.
Mensagens, páginas e arquivos podem trazer instruções escondidas para o enganar. Quanto mais aberto for o canal, maior o risco. Leia **segurança do OpenClaw**.

Se o canal parar de responder, comece pelo simples: o processo está rodando? A credencial expirou ou foi revogada? O servidor tem saída para a internet? Esta ordem poupa meia hora às voltas.

PRECISA DE AJUDA?

Precisa de abrir uma porta ou de confirmar o acesso do servidor à internet? Pergunte-nos pelo que se passa do lado da rede.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

Segurança do OpenClaw: o que alcança e como o limitar →

- Portas e firewall num VPS
- Manter o OpenClaw no dia a dia

MozOut Brasil

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)	943 907 6234
N.º DE REGISTO (CIPC)	2025/667953/07
SEDE	72 York Road, Kensington Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul
CONTACTOS	info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-BR-KB-2910 · v2026.10.18 · Gerado a 14/11/2026 22:19

Versão online deste documento