Mozout

Gerado a 14/11/2026 22:19

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Índices no banco de dados com o phpMyAdmin: os tipos, a ordem das colunas e como acrescentar um

phpMyAdmin e gerenciamento

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-BR-KB-3126	v2026.10.18	Brasil · Português (Brasil)


MozOut Brasil
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings
N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/3126

Índices no banco de dados com o phpMyAdmin: os tipos, a ordem das colunas e como acrescentar um

phpMyAdmin e gerenciamento · Criado em **10 de outubro de 2026** · Atualizado em **18 de outubro de 2026**

3 min de leitura



Um **índice** é uma lista ordenada de uma coluna (ou de várias) que o banco de dados consulta em vez de ler a tabela inteira. Para encontrar um cliente pelo e-mail, sem índice ela percorre linha a linha; com índice, vai direto ao lugar. A troca é esta: **as leituras ficam mais rápidas, as escritas ficam um pouco mais lentas e o índice ocupa espaço**. Por isso se acrescentam poucos, e escolhidos.

Este artigo ensina a escolher o tipo e a acrescentar o índice. Para descobrir *qual* consulta pede um, comece por **consultas lentas: como as encontrar**.

Os tipos que vai encontrar

Tipo	Para que serve
PRIMARY	Identifica cada linha. Só há um por tabela, sem repetições nem vazios. Quase sempre é a coluna `id`.
UNIQUE	Impede dois valores iguais, por exemplo o e-mail de um usuário. Além de rápido, serve de regra.
INDEX (normal)	Acelera pesquisas e ordenações numa coluna que se repete: estado de um pedido, data, categoria.
FULLTEXT	Pesquisa por palavras dentro de texto longo. É outra ferramenta, com outra sintaxe de consulta; não substitui o índice normal.

Índice de várias colunas: a ordem conta

Um índice sobre `(estado, data)` ajuda consultas que filtram por **estado**, ou por estado **e** data. Não ajuda uma consulta que filtra só por data. Funciona como uma lista telefônica ordenada por sobrenome e depois por nome próprio: serve para procurar pelo sobrenome, não pelo nome sozinho. Regra prática: ponha primeiro a coluna que a consulta compara com *igual*, e depois a que usa intervalo.

Acrescentar um índice, passo a passo

1. **Faça uma cópia do banco de dados** antes. Veja **exportar com o phpMyAdmin**. Não há "desfazer" no phpMyAdmin.

2. No cPanel abra o **phpMyAdmin**, escolha a base na coluna da esquerda e depois a tabela.

3. Abra a aba **Structure**. Na parte de baixo vê a lista de índices que já existem: confirme que a coluna ainda não tem um, ou que o primeiro não a cobre já.

4. Para um índice numa só coluna, use a opção **Index** na linha dessa coluna. Para várias, use o campo "criar um índice" por baixo da lista, indique o número de colunas, escolha-as pela ordem certa e dê-lhe um nome.

5. Pela aba **SQL** é o mesmo, numa linha: `ALTER TABLE pedidos ADD INDEX idx_estado (estado);`. Para o tirar: `ALTER TABLE pedidos DROP INDEX idx_estado;`.

6. **Meça outra vez.** Repita o `EXPLAIN` da consulta e veja se passou a usar o índice. Sem medir, não sabe se ajudou.

Mais índices não é melhor.
Cada um gasta espaço e atrasa cada inserção e cada alteração. Não indexe todas as colunas, nem colunas de texto longo sem necessidade (em colunas de texto indexa-se só o início, por exemplo `descricao(50)`). Numa tabela enorme, criar o índice leva tempo: faça-o fora das horas de maior uso.

Tabelas do WordPress e de lojas:
Não acrescente índices às tabelas do núcleo por palpite. Se um plugin lento traz uma indicação de índice na sua documentação, siga-a. Se não, o problema costuma estar na consulta do plugin, e a cura é outra: veja **o banco de dados cresceu: o que pode sair**.

PRECISA DE AJUDA?

Tem uma consulta lenta e já a mediu com EXPLAIN? Envie-nos o resultado e a tabela, e vemos consigo.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- Consultas lentas: como as encontrar e as correções que mais resultam
- Exportar um banco de dados com o phpMyAdmin
- Criar bancos de dados e usar o phpMyAdmin
- Hospedagem e o que cada plano inclui

MozOut Brasil
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)	943 907 6234
N.º DE REGISTO (CIPC)	2025/667953/07
SEDE	72 York Road, Kensington Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul
CONTACTOS	info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-BR-KB-3126 · v2026.10.18 · Gerado a 14/11/2026 22:19