Mozout

Gerado a 14/11/2026 22:19

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Tarefas cron que valem a pena num site pequeno: sete ideias que poupam trabalho

Tarefas cron

CÓDIGO
RLX-BR-KB-3222

VERSÃO
v2026.10.18

PAÍS · IDIOMA
Brasil · Português (Brasil)

MozOut Brasil
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings
N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/3222

Tarefas cron que valem a pena num site pequeno: sete ideias que poupam trabalho

Tarefas cron · Criado em **10 de outubro de 2026** · Atualizado em **18 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



Uma tarefa cron serve para tudo o que repetiria à mão à mesma hora, todos os dias ou todas as semanas: tirar uma cópia do banco de dados, apagar arquivos temporários, importar uma lista de preços, enviar um resumo por e-mail. Se já sabe como criar uma, aqui ficam **sete usos concretos** para um site pequeno em hospedagem compartilhada. Para a criar, veja **tarefas cron: para que servem e como criar uma**.

Sete ideias, por ordem de utilidade

1. **Cópia do banco de dados todas as noites.** Um `mysqldump` para uma pasta fora de `public_html`, com o nome do dia. É o seu seguro contra um erro seu ou de um plugin. O passo a passo está em **cópias automáticas com cron e mysqldump**.

2. **Limpar arquivos antigos.** Exportações, arquivos temporários e cópias velhas enchem o espaço sem ninguém dar por isso. Por exemplo, `find /home/CONTA/exportacoes -type f -mtime +7 -delete` apaga o que tem mais de sete dias. Corra primeiro com `-print` no lugar de `-delete`, para ver o que seria apagado.

3. **Trocar o agendador do WordPress por um cron de verdade.** Publicações agendadas à hora certa, mesmo sem visitas. Veja **como trocar o WP-Cron por uma tarefa do servidor**.

4. **Chamar um endereço do seu site.** Muitas aplicações trazem um arquivo feito para isto, como `/usr/bin/curl -s "https://yourcompany.com/cron.php?chave=SEGREDO" >/dev/null 2>&1`. Ponha uma chave no endereço, ou qualquer pessoa o pode chamar.

5. **Importar dados de fora.** Uma lista de preços ou de estoque que um fornecedor deixa todas as noites, lida por um script PHP. Veja **como rodar um script PHP a partir de uma tarefa cron**.

6 **Enviar um relatório. Pedidos do dia, pedidos recebidos, espaço usado. Veja um relatório agendado por e-mail.**

7 **Avisar quando algo falha.** Um script que verifica uma página ou um arquivo e manda um aviso. Veja como ser avisado quando o site cai.

Com que frequência, e onde ver o resultado

Tarefa	Frequência razoável	Onde se vê que correu
Cópia do banco de dados	Uma vez por dia, de madrugada.	O arquivo novo na pasta de cópias.
Limpeza de arquivos	Uma vez por dia ou por semana.	A pasta menor; use `>>` para um registro.
Cron do WordPress	De cinco em cinco minutos.	Uma publicação agendada que sai a horas.
Importação de dados	Quando o fornecedor atualiza, mais uma margem.	A data de alteração do arquivo ou da tabela.
Relatório por e-mail	Uma vez por dia ou por semana.	O e-mail na caixa de entrada.

Uma tarefa cron gasta recursos da sua conta como um visitante.
Não agende nada a cada minuto sem precisar: se uma execução demorar mais do que o intervalo, começam a empilhar-se. O raciocínio está em **tarefas cron**.

Guarde os scripts fora de `public_html`, numa pasta como `/home/CONTA/scripts`. Assim ninguém os consegue abrir pelo navegador, e deixam de depender do endereço do site. Acrescente `>> /home/CONTA/cron.log 2>&1` ao fim da linha nas primeiras semanas para ter um registro do que aconteceu.

RECOMENDADO
Quer um plano com o cPanel e as tarefas agendadas? Veja os planos de hospedagem.
Ver os planos →

Onde ver na sua conta

Suas tarefas cron rodam dentro da sua conta, sob os mesmos limites do resto do site. A página **Cron Jobs** do cPanel lista o que está agendado e quando. Para saber se uma tarefa bateu em algum limite, abra o **Uso de recursos** (Resource Usage): ele mostra CPU, memória, processos de entrada e I/O contra os limites da sua conta, e quando o teto foi atingido. Uma tarefa que ultrapasse esses limites pode ser desacelerada ou interrompida, então vale dividir as tarefas longas em partes curtas ou, para trabalho pesado, passá-las para um VPS, que dá acesso total por SSH. Para os valores exatos da sua conta, leia nessas telas ou pergunte para a gente.

VEJA TAMBÉM

- **Tarefas cron: para que servem e como criar uma**
- **Uma tarefa cron que não corre ou não envia nada: lista de verificação**
- **Exemplos de horários cron: de 15 em 15 minutos, dias úteis às 8, o dia 1 de cada mês**
- **Planos de hospedagem**

Mozout

MozOut Brasil

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)	943 907 6234
N.º DE REGISTO (CIPC)	2025/667953/07
SEDE	72 York Road, Kensington Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul
CONTACTOS	info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-BR-KB-3222 · v2026.10.18 · Gerado a 14/11/2026 22:19