Mozout

Gerado a 14/11/2026 22:20

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

InnoDB ou MyISAM: que motor de armazenamento usar, e o que fazer a uma tabela antiga

Servidores e tecnologia

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-BR-KB-3516	v2026.10.10	Brasil · Português (Brasil)

MozOut Brasil
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings
N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/3516

InnoDB ou MyISAM: que motor de armazenamento usar, e o que fazer a uma tabela antiga

Servidores e tecnologia Criado em **10 de outubro de 2026** 3 min de leitura



Use InnoDB. É o motor por padrão do MariaDB que roda na hospedagem, aguenta melhor falhas e escritas ao mesmo tempo, e é o que as aplicações atuais esperam. O MyISAM é um motor mais antigo que ainda aparece em bancos de dados criados há muitos anos. Se encontrar tabelas MyISAM no seu site, na maioria dos casos convém passá-las para InnoDB.

O que cada motor faz de diferente

Característica	InnoDB	MyISAM
Transações	Sim: um grupo de alterações grava-se todo ou nada.	Não.
Bloqueio ao escrever	Por linha: várias escritas em simultâneo.	Pela tabela inteira: uma escrita faz esperar as outras.
Chaves estrangeiras	Sim.	Não.
Depois de uma falha	Recupera-se sozinho, com base no seu registro interno.	A tabela pode ficar marcada como danificada e pedir reparação. Veja **uma tabela marcada como crashed**.
Pesquisa de texto (FULLTEXT)	Sim, nas versões atuais.	Sim.
Tamanho em disco	Costuma ocupar mais.	Costuma ocupar menos.

O MyISAM tem uma vantagem pequena: contar todas as linhas de uma tabela, sem condição, é instantâneo. É raro isso decidir seja o que for num site.

Ver que motor tem cada tabela

1. No cPanel, abra o **phpMyAdmin** e escolha o banco de dados na lista da esquerda. Veja **criar bancos de dados e usar o phpMyAdmin**.

2. Na lista de tabelas há uma coluna com o **tipo** (o motor) de cada uma. Ou, na aba **SQL**, execute:

```
SELECT TABLE_NAME, ENGINE FROM information_schema.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = DATABASE();
```

3. Anote quais são MyISAM.

Passar uma tabela para InnoDB

1. **Faça uma cópia do banco de dados primeiro.** Veja **exportar um banco de dados com o phpMyAdmin**. Se alguma coisa dar errado, volta atrás.

2. Escolha um momento calmo. A conversão copia a tabela, e uma tabela grande demora e fica bloqueada até acabar.

3. No phpMyAdmin, abra a tabela, vá a **Operations** (Operações) e, em **Storage Engine**, escolha InnoDB. Ou, na aba SQL, uma tabela de cada vez:

```
ALTER TABLE nome_da_tabela ENGINE=InnoDB;
```

4. Percorra o site: páginas, formulários, login. Só depois converta a tabela seguinte.

Converta de tabela em tabela, não tudo de uma vez, e nunca sem cópia.
Num banco de dados muito grande a conversão pode esgotar o tempo da conexão ou ocupar espaço a mais na conta. Se ver «MySQL server has gone away» a meio, veja **as causas, por ordem de probabilidade**.

Um banco de dados WordPress recente já nasce em InnoDB.
Só vale a pena olhar se o site é antigo, veio de outro fornecedor ou foi criado por um programa muito antigo. Se quiser aproveitar para aliviar a base, veja **limpar e otimizar o banco de dados no phpMyAdmin**.

PRECISA DE AJUDA?

Tem tabelas antigas e não quer arriscar a conversão? Diga-nos o banco de dados e vemos consigo.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- Uma tabela marcada como crashed: o que significa e como reparar →
- Criar bancos de dados e usar o phpMyAdmin →
- MySQL ou MariaDB: qual corre aqui, e se isso importa →
- Planos de hospedagem e o que cada um inclui →

Mozout

MozOut Brasil

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)	943 907 6234
N.º DE REGISTO (CIPC)	2025/667953/07
SEDE	72 York Road, Kensington Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul
CONTACTOS	info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-BR-KB-3516 · v2026.10.10 · Gerado a 14/11/2026 22:20