Mozout

Gerado a 21/10/2026 13:28

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Nginx ou Apache num VPS: qual servidor web escolher

VPS e Servidores


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-BR-KB-4212	v2026.10.18	Brasil · Português (Brasil)

MozOut Brasil
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings
N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/4212

Nginx ou Apache num VPS: qual servidor web escolher

VPS e Servidores · Criado em **10 de outubro de 2026** · Atualizado em **18 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



Para um site ordinário, **os dois servem**, e o que decide é o que a sua aplicação espera e o que você já sabe usar. O Apache é a escolha natural quando o site depende de arquivos `.htaccess`; o nginx é a escolha comum para servir arquivos estáticos e para ficar à frente de uma aplicação (proxy reverso). Não há resposta universal, e instalar os dois na mesma porta não funciona.

As diferenças que importam na prática

Ponto	Apache	Nginx
Configuração por pasta (.htaccess)	Lê arquivos `.htaccess` em cada pasta, sem recarregar. É o que o WordPress e muitos programas PHP assumem.	Não lê `.htaccess`. As regras vão para a configuração do servidor, e é preciso recarregar.
PHP	Pode rodar o PHP dentro do próprio servidor (`mod_php`) ou por PHP-FPM.	Entrega sempre o PHP a um processo à parte (PHP-FPM).
Servir arquivos estáticos e fazer de proxy	Faz, e bem.	É onde costuma ser escolhido: poucos recursos por ligação aberta e uma configuração de proxy curta.
Módulos	Liga-se e desliga-se com um comando (`a2enmod`).	Normalmente vêm com o pacote; acrescentar um pode exigir outro pacote.
Documentação e respostas na internet	Muita, de muitos anos.	Muita, e mais recente para proxy, contêineres e HTTPS.
Curva de aprendizagem	Mais diretiva por diretiva; o `.htaccess` perdoa.	Mais enxuto, mas um erro de sintaxe para o recarregamento.

Escolher conforme o que vai pôr lá

O seu caso	Em geral
WordPress ou outra aplicação PHP com .htaccess	Apache é o caminho de menor resistência. Com nginx funciona, mas as regras do `.htaccess` têm de ser traduzidas à mão.
Aplicação Node.js, Python ou contêiner à espera de HTTPS	Nginx (ou Apache) à frente, como proxy reverso: **nginx à frente de um contêiner**.
Muitos arquivos estáticos, imagens, downloads	Nginx.
Vai usar um painel de controle no VPS	O que o painel instala e espera. Veja os requisitos do painel antes de escolher o sistema: **que sistema operacional escolher**.
Quer só que o site abra e já conhece um dos dois	O que já conhece. Perder uma tarde com outro não compensa.

E o LiteSpeed? Existe um servidor com esse nome que lê arquivos `.htaccess` como o Apache e é muito usado em hospedagem compartilhada; no seu VPS, instalá-lo e licenciá-lo é decisão sua e não vem incluído. Para começar, fique com um dos dois acima.

Dois servidores web não podem usar a porta 80 ao mesmo tempo.
Se instalar um por cima do outro, o segundo falha ao iniciar com "Address already in use". Veja quem tem a porta com `sudo ss -tlnp | grep :80`, pare e desative o que não quer (`sudo systemctl disable --now apache2`), e só depois inicie o outro.

Trocar mais tarde é possível, mas dá trabalho.
Um site parado ao fim de semana é a melhor altura para experimentar. Faça uma cópia antes (**copiar um VPS: instantâneos ou arquivos**) e teste com o arquivo hosts antes de mudar o DNS.

PRECISA DE AJUDA?

Não sabe qual encaixa no que vai instalar? Diga-nos o que quer pôr no servidor e dizemos o que há do nosso lado, o servidor e a rede.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- Instalar o nginx no Ubuntu
- Instalar o Apache e criar um virtual host
- Nginx como proxy reverso à frente de um contêiner
- VPS, Cloud ou dedicado: como escolher

MozOut Brasil
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)	943 907 6234
N.º DE REGISTO (CIPC)	2025/667953/07
SEDE	72 York Road, Kensington Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul
CONTACTOS	info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-BR-KB-4212 · v2026.10.18 · Gerado a 21/10/2026 13:28