Mozout

Gerado a 14/11/2026 22:21

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

# Atualizar o Ubuntu para a versão LTS seguinte sem estragar o servidor

Administração e problemas

| CÓDIGO | VERSÃO | PAÍS · IDIOMA |
| --- | --- | --- |
| RLX-BR-KB-4302 | v2026.10.18 | Brasil · Português (Brasil) |


**MozOut Brasil**
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings
N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/4302

# Atualizar o Ubuntu para a versão LTS seguinte sem estragar o servidor

Administração e problemas Criado em **10 de outubro de 2026** Atualizado em **18 de outubro de 2026**

3 min de leitura



Para passar de uma versão LTS do Ubuntu à seguinte **sem reinstalar**, usa-se o `do-release-upgrade`, depois de atualizar tudo o que a versão atual tem pendente e de fazer uma **cópia verificada** do servidor. É um processo longo que reinicia serviços e pode mudar versões de PHP, bancos de dados e servidor web por baixo do seu site. Num VPS não gerenciado, a decisão, o risco e o trabalho são seus. Se tem pouco ou nada instalado, reinstalar com a versão nova é muitas vezes mais limpo (**reinstalar o sistema do VPS**).

## Antes de começar

| Preparar | Por quê |
|---|---|
| **Cópia completa, testada** | Se dar errado, é o caminho de volta. Um instantâneo do disco, se o seu plano os oferece, mais uma exportação dos bancos de dados e uma cópia da configuração: **copiar um VPS**. |
| **Espaço livre no disco** | A atualização baixa e instala milhares de pacotes: **o que enche o disco**. |
| **Uma lista do que corre** | Versões de PHP, banco de dados, servidor web, serviços do systemd, tarefas do cron, portas. Depois da atualização, confirma-se cada uma. |
| **Uma hora calma** | O site pode ficar fora do ar enquanto reinicia serviços. Escolha um período de pouca visita. |
| **Acesso de recurso** | Saiba usar o console do painel, que entra sem passar pela rede: **perdi o acesso SSH**. |

## Passo a passo

1. **Atualize a versão atual por completo.** `sudo apt update`, `sudo apt full-upgrade` e `sudo apt autoremove`. Reinicie o servidor se o sistema o pedir. Os detalhes estão em **atualizar um VPS Debian ou Ubuntu**.

2. **Veja a versão e as opções.** `lsb_release -a`. O arquivo `/etc/update-manager/release-upgrades` tem a linha `Prompt=`; para saltar de LTS em LTS, deve estar em `lts`. O Ubuntu só oferece a LTS seguinte quando a considera pronta para servidores; se o `do-release-upgrade` disser que não há versão nova, é isso.

3. **Abra uma sessão que sobreviva a um corte.** Rode num `tmux` ou `screen`, para que uma quebra da ligação não pare a atualização a meio. A própria ferramenta abre um segundo servidor SSH, por padrão na porta 1022, como recurso; se tem firewall, permita essa porta para a duração da atualização.

4. **Inicie a atualização.** `sudo do-release-upgrade`. Leia cada pergunta. Não se salta versões: de duas LTS atrás, faz-se uma de cada vez.

5. **Perguntas sobre arquivos de configuração.** Quando perguntar se mantém a sua versão ou instala a do pacote, em geral **mantenha a sua** se a editou à mão, e compare depois as diferenças.

6. **Reinicie e verifique tudo.** `systemctl --failed` não deve listar nada novo; confira o site, o banco de dados, o cron, os certificados e as portas (`ss -tulpn`). Veja se o PHP e o banco de dados mudaram de versão e se a aplicação os aceita.

**O PHP, o MariaDB ou o MySQL e o Apache ou nginx podem mudar de versão com a atualização.**
Uma aplicação que corria bem na antiga pode falhar na nova. Veja o que a sua aplicação suporta antes: **que versão do PHP usar**. Repositórios de terceiros são desativados pela ferramenta; terá de os reativar à mão, na versão certa.

**Não interrompa a atualização.**
Parar a meio, com os pacotes meio instalados, é a forma mais fácil de deixar o sistema inutilizável. Se a ligação cair, volte a entrar no `tmux` e veja onde está.

**Um servidor novo é uma alternativa honesta.**
Instalar a versão nova num VPS limpo, passar o site e mudar o DNS tem muito menos riscos do que mexer no que está servindo clientes: **migrar um site sem downtime**. O que a atualização não resolve é manter o sistema em dia: **manter o VPS seguro**.

PRECISA DE AJUDA?

A atualização deixou o servidor inacessível? Diga-nos a hora e o que viu: o console do painel entra sem passar pela rede.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- Que sistema operacional escolher para o seu VPS →
- Reinstalar ou mudar o sistema do VPS →
- Copiar um VPS: instantâneos ou arquivos →
- Manter o seu VPS seguro →

Mozout

MozOut Brasil

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

| | |
|---|---|
| N.º FISCAL (SARS) | 943 907 6234 |
| N.º DE REGISTO (CIPC) | 2025/667953/07 |
| SEDE | 72 York Road, Kensington<br>Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul |
| CONTACTOS | info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com |
| HORÁRIO | 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas<br>Sábado & Domingo - Fechado |

Versão online deste documento

RLX-BR-KB-4302 · v2026.10.18 · Gerado a 14/11/2026 22:21