

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

LiteSpeed ou Apache: o que o servidor web muda no seu site, e o que não muda

Comparações e alternativas

CÓDIGO

RLX-BR-KB-4794

VERSÃO

v2026.10.10

PAÍS · IDIOMA

Brasil · Português (Brasil)

MozOut Brasil

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

<https://www.my.mozout.com/knowledgebase/4794>



O servidor web é o programa que recebe o pedido do navegador e devolve a página. **O Apache e o LiteSpeed fazem o mesmo trabalho e leem as mesmas regras** (o arquivo `.htaccess`, os redirecionamentos, as reescritas de endereços), por isso, para quem tem um site, a diferença sente-se sobretudo na **velocidade com cache** e na carga que o servidor aguenta, e quase nada na maneira de trabalhar. Os nossos servidores de hospedagem compartilhada usam LiteSpeed.

Lado a lado

	Apache	LiteSpeed
Regras do .htaccess	Lê-as de origem.	Lê-as também, e é pensado para ser um substituto compatível.
Forma de trabalhar	Atende cada pedido com um processo ou fio, conforme a configuração.	Atende muitos pedidos com menos recursos, por uma arquitetura orientada a eventos.
Cache de páginas	Precisa de um módulo ou de um plugin que o faça por PHP.	Tem cache de páginas no próprio servidor, que no WordPress se liga com o plugin LiteSpeed Cache.
Onde o encontra	Em muitas hospedagens e em VPS que você monta.	Nos nossos servidores de hospedagem compartilhada.

Existe ainda o **Nginx**, outro servidor web muito usado. Uma diferença que se nota logo: o Nginx **não lê arquivos .htaccess**, por isso as regras de um site feito para Apache têm de ser reescritas na configuração do servidor. Num VPS, a escolha é sua. Veja **Nginx ou Apache num VPS: qual escolher**.

O que isto muda no seu site, passo a passo

1

Confirme que o cache de páginas está ligado. É aí que o LiteSpeed rende. No WordPress, veja **LiteSpeed Cache para WordPress: as primeiras configurações**.

2

Verifique no navegador. Abra o site com as ferramentas de programador (F12), aba **Network**, e veja os cabeçalhos da resposta. Na segunda visita deve aparecer o cabeçalho **x-litespeed-cache** com o valor **hit**.

3

Mantenha o .htaccess. As regras de redirecionamento e de reescrita que usava num Apache continuam funcionando. Veja **o .htaccess em projetos PHP**.

4

Não troque de plugin de cache por hábito. Um plugin genérico guarda arquivos mas ainda precisa de iniciar o PHP para os servir. Veja **instalar e afinar um cache de páginas**.

Mudar de servidor web não acelera um site pesado. O servidor web não corrige imagens enormes, consultas lentas nem plugins a mais. O que o LiteSpeed faz é servir melhor as páginas que podem ser guardadas. Veja **o site está lento: o que faz mesmo diferença**.

O que não muda com o servidor web: o PHP, o WordPress, os temas, o banco de dados, o domínio e o e-mail. Um site que funcionava num Apache funciona aqui sem alterações.

Vem de um servidor com Apache e quer saber se algo do seu site vai mudar? Diga-nos o que usa e vemos consigo.

[Abrir um pedido de suporte](#)

VEJA TAMBÉM

[LiteSpeed Cache para WordPress: as primeiras configurações](#)

[Nginx ou Apache num VPS: qual escolher](#)

[Instalar e afinar um cache de páginas](#)

[Hospedagem WordPress](#)



Versão online deste documento

A MozOut é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

2020

FUNDADA

37 mil+

CLIENTES

130+

INSCRIÇÕES POR DIA

MozOut Brasil

RLX Holdings (Pty) Ltd. • Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)

943 907 6234

N.º DE REGISTO (CIPC)

2025/667953/07

SEDE

72 York Road, Kensington
Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul

CONTACTOS

info@mozout.com • +27 78 823 3325 • www.mozout.com

HORÁRIO

2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas
Sábado & Domingo - Fechado