

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Cache de objetos com Redis no WordPress, num VPS: o que acelera e como instalar

Velocidade, Cache e CDN

CÓDIGO

RLX-BR-KB-5832

VERSÃO

v2026.10.15

PAÍS · IDIOMA

Brasil · Português (Brasil)

MozOut Brasil

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

<https://www.my.mozout.com/knowledgebase/5832>



A resposta curta: o cache de objetos guarda **na memória** as respostas que o WordPress pede ao banco de dados, para não as pedir outra vez. Ajuda onde o cache de páginas não chega: o painel, a loja, quem tem login feito. Usa-se o **Redis**, que se instala num VPS onde tem acesso total. Não substitui o cache de páginas; soma-se a ela.

Quando compensa

Situação	Ajuda?
Site de apresentação, quase só leitura	Pouco. O cache de páginas já resolve: LiteSpeed Cache .
Loja (WooCommerce) ou site de membros	Sim . Muitas páginas não podem ficar em cache de páginas.
Painel lento, muitos plugins	Sim , costuma notar-se no painel.
Servidor sem memória livre	Não. O Redis ocupa memória; resolva isso primeiro: Sem memória no VPS .
Hospedagem compartilhada	Não é aqui que se instala o Redis; precisa de um VPS onde pode instalar serviços.

Instalar, passo a passo

1

Meça antes: anote o tempo de resposta do painel e de uma página sem cache, para comparar depois.

2

Instale o Redis no VPS (em Ubuntu ou Debian): `sudo apt install redis-server` . Confirme que responde: `redis-cli ping` deve dizer PONG.

3

Deixe-o só local: no arquivo de configuração do Redis, o endereço deve ser **127.0.0.1** (o valor por padrão). Defina um limite de memória (maxmemory) que caiba na sua RAM e a política allkeys-lru, para ele deitar fora o que é mais antigo em vez de crescer sem fim.

4

No WordPress, instale o plugin «Redis Object Cache» e, se tem vários sites no mesmo servidor, ponha um prefixo diferente em cada um no wp-config.php (WP_REDIS_PREFIX).

5

Ative-o no plugin (Configurações > Redis > Enable Object Cache) e veja o estado: deve dizer «Connected». Meça outra vez e compare.

Nunca abra a porta do Redis à internet. Por padrão não tem senha e quem lá chegar lê e apaga tudo. Mantenha-o em 127.0.0.1 e a porta fechada no firewall:
Manter o VPS seguro.

Depois de mudar o tema, de atualizar muito ou se algo parece «antigo», limpe o cache de objetos no plugin. E acompanhe a memória: **Ver o que usa CPU, memória e disco no VPS.**

Quer ajuda a decidir se o Redis compensa no seu site? Abra um pedido com o endereço e o plano do VPS.

[Abrir pedido de suporte](#)

VEJA TAMBÉM

[LiteSpeed Cache no WordPress: as primeiras configurações](#)

[Instalar e afinar um cache de páginas](#)

[O site está lento: o que faz mesmo diferença](#)

[Como ver o que está usando CPU, memória e disco no seu VPS](#)

[Falta de memória no VPS: o que é o OOM killer e o que fazer](#)



Versão online deste documento

A MozOut é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

2020

FUNDADA

37 mil+

CLIENTES

130+

INSCRIÇÕES POR DIA

MozOut Brasil

RLX Holdings (Pty) Ltd. • Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)

943 907 6234

N.º DE REGISTO (CIPC)

2025/667953/07

SEDE

72 York Road, Kensington
Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul

CONTACTOS

info@mozout.com • +27 78 823 3325 • www.mozout.com

HORÁRIO

2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas
Sábado & Domingo - Fechado