Mozout

Gerado a 15/11/2026 03:31

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

LiteSpeed Cache no WordPress: as primeiras definições

Cache

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-2682	v2026.10.10	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/2682

LiteSpeed Cache no WordPress: as primeiras definições

Cache Criado em **10 de outubro de 2026** 4 min de leitura



O servidor onde o seu site está usa **LiteSpeed Enterprise**, e o plugin **LiteSpeed Cache** é a peça do WordPress que fala com ele. Com a cache de páginas ligada, uma visita que pede uma página já pedida antes recebe a cópia pronta, em vez de obrigar o PHP e a base de dados a montá-la outra vez. Este artigo cobre só as **primeiras definições**: as poucas que valem a pena ligar já, e as que se deixam em paz até haver uma medição que as justifique.

Antes de instalar

1. **Só uma cache de páginas de cada vez.** Se já tem outro plugin de cache instalado (de outro autor), desactive-o primeiro. Dois a fazer o mesmo trabalho dão páginas desactualizadas e erros difíceis de explicar.

2. **Faça uma cópia.** Ficheiros e base de dados, como em **fazer e guardar a sua própria cópia**. Se o site for importante, ensaie primeiro num **site de ensaio**.

As primeiras definições, por ordem

1. **Instale e active.** No WordPress: Plugins, Adicionar novo, pesquise «LiteSpeed Cache» (autor: LiteSpeed Technologies), Instalar, Activar. Passa a existir um menu **LiteSpeed Cache** na barra lateral.

2. **Ligue a cache de páginas.** Em LiteSpeed Cache, separador **Cache**, ponha «Enable Cache» em **On** e guarde. Deixe as opções de utilizadores com sessão iniciada e de comentadores como vêm, para quem está dentro do painel ver sempre a versão viva.

3. **Ligue a cache do navegador.** No mesmo separador Cache, há a parte «Browser»: ponha «Browser Cache» em On. Diz ao navegador do visitante para guardar as imagens, o CSS e o JavaScript. Os pormenores estão em **cache do navegador com .htaccess**.

4 **Deixe a cache de objectos desligada.** Esta cache precisa de um servidor Redis ou Memcached por trás, e esse **não existe** na hospedagem partilhada. As extensões do PHP aparecem na lista, mas sem servidor não servem para nada. A cache de **páginas** é outra coisa, e essa existe.

5 **Limpe tudo e confirme.** Na barra de cima do WordPress, menu LiteSpeed Cache, «Purge All». Depois abra o site numa janela privada, duas vezes seguidas, e olhe para os cabeçalhos da resposta (no navegador: F12, separador Rede, clique no primeiro pedido). Deve ver o cabeçalho `x-litespeed-cache`; na segunda visita, com o valor `hit`.

O que cada grupo de opções faz

Grupo	O que faz	O que fazer agora
Cache (páginas)	Guarda uma cópia pronta de cada página para os visitantes.	Ligar.
TTL	Quanto tempo uma cópia vale antes de ser refeita.	Deixar o valor que vem. Só mexer se o conteúdo mudar muito a meio do dia.
Purge	Quando as cópias são apagadas. O plugin limpa a página quando a edita ou publica.	Deixar como está.
Browser	Manda o navegador guardar ficheiros estáticos.	Ligar.
Object	Cache de objectos (Redis/Memcached).	Deixar desligada: não há servidor.
Page Optimization	Mexe no CSS, no JavaScript e nas imagens (minimizar, juntar, adiar).	Deixar para depois, uma opção de cada vez.
Image Optimization	Pede a um serviço externo da LiteSpeed (QUIC.cloud) que optimize as imagens.	Opcional. Veja **imagens e WebP**.
CDN	Liga o plugin a uma rede de distribuição de conteúdo.	Só se já tiver uma sua, como o Cloudflare.

! **As opções de «Page Optimization» são as que partem sites.**
Minimizar e juntar CSS e JavaScript, adiar scripts e gerar CSS crítico mexem em ficheiros do tema e de outros plugins. Ligue **uma** de cada vez, faça «Purge All», e veja o site de ponta a ponta: com e sem sessão iniciada, no telemóvel, e o formulário de contacto a enviar. Se algo partir, desligue essa opção e siga para a seguinte. Numa loja, confirme com uma encomenda de teste que o carrinho e a finalização da compra não ficam em cache: o plugin costuma excluí-los, mas a prova é a encomenda.

Meça antes e depois, com a mesma ferramenta.

Uma mudança que não se mede é uma opinião. Veja **como medir a velocidade do site**, e para as regras mais finas **regras de cache sem esconder o painel**.

PRECISA DE AJUDA?

Ligou a cache e o site continua igual, ou ficou com uma página antiga que não sai? Diga-nos o endereço e vemos o que o servidor devolve.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **Cache do navegador com .htaccess**
- **Limpar a cache: a do navegador, a do computador e a do site**
- **Medir a velocidade do site**
- **Hospedagem para WordPress**

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.com · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-2682 · v2026.10.10 · Gerado a 15/11/2026 03:31