Mozout

Gerado a 15/11/2026 03:32

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Copiar ou restaurar só algumas tabelas de uma base de dados

Exportar, importar e copiar

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3132	v2026.10.28	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/3132

Copiar ou restaurar só algumas tabelas de uma base de dados

Exportar, importar e copiar · Criado em **10 de outubro de 2026** · Atualizado em **28 de outubro de 2026**

3 min de leitura



Nem sempre vale a pena copiar a base de dados inteira. Antes de actualizar um plugin, de apagar encomendas antigas ou de mexer numa tabela, chega a cópia **só das tabelas que vai tocar**. Faz-se de duas maneiras: no phpMyAdmin, escolhendo as tabelas, ou na linha de comandos, com o nome delas à frente.

No phpMyAdmin

1. No cPanel abra o **phpMyAdmin** e escolha a base de dados.
2. No separador **Structure**, marque as caixas das tabelas que quer. Por baixo da lista, em “com as seleccionadas”, escolha **Export**.
3. Em alternativa, abra o separador **Export**, escolha o método **Custom** e, na caixa das tabelas, seleccione só as que interessam.
4. Deixe o formato em **SQL**. Se vai restaurar para uma base que já tem estas tabelas, marque a opção de acrescentar o *DROP TABLE*; senão a importação esbarra nas tabelas existentes.
5. Grave o ficheiro no seu computador. O artigo **exportar com o phpMyAdmin** explica o resto do ecrã.

Na linha de comandos (SSH ou Terminal do cPanel)

Com acesso a um terminal, o nome das tabelas vai a seguir ao da base de dados. Os nomes `abc_util` e `abc_base` são exemplos: use os seus, com o prefixo da conta.

O que quer	O comando
Só duas tabelas	`mysqldump -u abc_util -p abc_base wp_posts wp_postmeta > posts.sql`
Tudo menos uma tabela	`mysqldump -u abc_util -p --ignore-table=abc_base.wp_options abc_base > resto.sql`
Só a estrutura, sem dados	`mysqldump -u abc_util -p --no-data abc_base > estrutura.sql`
Restaurar o ficheiro	`mysql -u abc_util -p abc_base < posts.sql`

O `-p` pede a senha no terminal, sem a deixar escrita no histórico. A cópia completa, com `--single-transaction` e compressão, está em **copiar com mysqldump e restaurar**.

Restaurar um ficheiro destes substitui as tabelas que ele traz.
Por omissão a cópia começa por apagar cada tabela (`DROP TABLE`) e voltar a criá-la. Tudo o que mudou nessas tabelas desde a cópia perde-se. Se tem dúvidas, restaure primeiro para uma base de ensaio que criou no cPanel e compare.

Um bom hábito: ponha a data no nome do ficheiro (por exemplo `posts-2026-10-10.sql`) e guarde-o fora da pasta pública do site. Um ficheiro destes tem os dados todos da tabela, senhas cifradas de utilizadores incluídas, e não deve ficar à vista de quem adivinhe o endereço.

Tabelas ligadas andam em grupo.
Numa loja, as encomendas vivem em várias tabelas ao mesmo tempo. Restaurar uma sem as outras deixa dados incoerentes: encomendas sem linhas, produtos sem preço. Copie e restaure o grupo inteiro, tabela principal e auxiliares juntas.

Precisa de uma tabela de ontem, não de hoje?
As cópias diárias da conta guardam a base inteira, e pode restaurá-la de lá. Veja **restaurar os seus dados com o JetBackup**. Para uma cópia sua, fora do painel: **fazer e guardar a sua própria cópia**.

PRECISA DE AJUDA?

Quer ajuda a escolher o que copiar antes de uma alteração grande? Diga-nos a aplicação e a tabela.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- Exportar uma base de dados com o phpMyAdmin
- Copiar com mysqldump e pg_dump, e restaurar a cópia
- Importar com o phpMyAdmin, e o limite de tamanho que o trava
- Fazer e guardar a sua própria cópia, e testar que funciona

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.com · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-MZ-KB-3132 · v2026.10.28 · Gerado a 15/11/2026 03:32

Versão online deste documento