Mozout

Gerado a 15/11/2026 03:34

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

# Erros depois de passar para o PHP 8: undefined array key, parâmetros nulos e propriedades dinâmicas

Erros e registos do PHP


| CÓDIGO | VERSÃO | PAÍS · IDIOMA |
| --- | --- | --- |
| RLX-MZ-KB-4440 | v2026.10.10 | Moçambique · Português |

**MozOut Moçambique**
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/4440

# Erros depois de passar para o PHP 8: undefined array key, parâmetros nulos e propriedades dinâmicas

Erros e registos do PHP Criado em **10 de outubro de 2026** 3 min de leitura



Passou o site para o PHP 8 e aparecem mensagens novas. Quase todas vêm do mesmo sítio: o PHP 8 ficou **menos tolerante com código descuidado**. O que antes era um aviso discreto ou passava calado, agora é um aviso à vista ou um erro que pára a página. Em geral o código que as provoca é de um plugin, de um tema ou de uma biblioteca antiga, e a cura está em actualizá-lo. Esta é a lista das mensagens mais vistas, o que querem dizer e como lidar com elas. Os números das versões vêm da documentação pública do PHP.

## As mensagens, uma a uma

| A mensagem | Desde | Quer dizer | O que fazer |
|---|---|---|---|
| **Warning: Undefined array key "x"** | 8.0 | O código lê uma posição de uma lista que não existe (no PHP 7 era “Undefined index”, um aviso mais discreto). | Quem programa verifica antes ( `isset` ou `??` ). Um plugin: actualize-o. |
| **Warning: Undefined variable $x** | 8.0 | Usa-se uma variável que nunca foi definida. | O mesmo. É um descuido do código, quase nunca grave. |
| **Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string * int** | 8.0 | Fez-se uma conta com um texto vazio ou não numérico. | Converter ou validar o valor antes da conta. Pára a página. |
| **TypeError: count(): Argument #1 must be of type Countable\|array, null given** | 8.0 | Contou-se algo que não existe. | Garantir que é uma lista antes de contar. |
| **Deprecated: Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated** | 8.1 | Passou-se um valor nulo a uma função que pede texto. | Usar um texto vazio no seu lugar. Não pára a página. |

| A mensagem | Desde | Quer dizer | O que fazer |
|---|---|---|---|
| **Deprecated: Return type of … should either be compatible with … ReturnTypeWillChange** | 8.1 | Uma classe antiga não declara o tipo que o PHP agora espera. | Actualizar a biblioteca. Não pára a página. |
| **Deprecated: Creation of dynamic property Classe::$x is deprecated** | 8.2 | O código cria uma propriedade num objecto sem a declarar na classe. | Declarar a propriedade na classe. Não pára a página. |

## Passo a passo

1. **Descubra de onde vem.** A mensagem traz o caminho do ficheiro. Se está em `wp-content/plugins/nome` ou `themes/nome`, o código é desse plugin ou tema. Veja **onde está o registo de erros do PHP**.

2. **Actualize o que é seu para actualizar.** Quase sempre existe uma versão que já corrigiu o problema. Veja **actualizar temas e plugins sem partir nada**.

3. **Se não há actualização,** o plugin está abandonado. Procure uma alternativa. Voltar a um PHP antigo é um remédio de curto prazo.

4. **Se o código é seu,** corrija o que a mensagem diz. Ela aponta a linha.

5. **Se a página parou** (um erro, e não um aviso), volte temporariamente à versão anterior em `Select PHP Version` e corrija com calma. Veja **mudar a versão do PHP sem partir o site**.

**Esconder os avisos não os corrige.**
Calar as mensagens no ecrã é razoável num site público, mas o aviso é um sinal de que o código pode falhar noutros casos. Veja **avisos do PHP no site: o que são e como os silenciar**. Os “Deprecated” podem nem aparecer no registo, porque a configuração de origem não os regista.

**Um PHP antigo é uma dívida.**
Voltar atrás resolve hoje, mas deixa o site numa versão que deixa de receber correcções de segurança. Use o tempo ganho para actualizar. Veja **que versão do PHP deve usar**.

PRECISA DE AJUDA?

Uma mensagem de PHP 8 que não consegue ligar a um plugin ou a uma linha? Envie-nos a mensagem completa e o endereço da página.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- Que versão do PHP deve usar no seu site →
- Mudar a versão do PHP sem partir o site →
- Avisos do PHP no site: o que são e como os silenciar →
- Onde está o registo de erros do PHP →

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

| | |
|---|---|
| NUIT | 401 191 607 |
| NUEL | 105 045 974 |
| CAE | 62022 |
| SEDE | Bairro 7 de Setembro<br>Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique |
| CONTACTOS | info@mozout.com · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 ·<br>www.mozout.com |
| HORÁRIO | 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas<br>Sábado & Domingo - Fechado |

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-4440 · v2026.10.10 · Gerado a 15/11/2026 03:34