

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Não consigo entrar no painel do WordPress: as seis causas habituais

WordPress e CMS

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-950

VERSÃO

v2026.09.27

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.my.mozout.com/knowledgebase/950>



O site abre, mas o painel de administração não. Ou pede a senha em ciclo sem fim, ou diz que os dados estão errados quando tem a certeza de que não estão. Estas são as causas, da mais comum à mais rara, e no fim está o que fazer quando nenhuma delas resolve.

1. Senha errada, ou utilizador errado

Comece pelo óbvio, porque é aí que está a maioria dos casos. O utilizador do WordPress **não é** o do cPanel nem o do My MozOut: são três contas independentes, e muita gente tenta a senha errada com convicção total.

1

Use **Perdeu a sua senha?** no ecrã de entrada. Chega um e-mail com uma ligação para definir outra.

2

Se o e-mail nunca chega, o problema passou a ser a capacidade do site enviar correio, e não a senha.

3

Sem acesso a essa caixa, ainda pode mudar a senha na base de dados pelo phpMyAdmin: veja **bases de dados e phpMyAdmin**. Na tabela `wp_users`, edite o campo `user_pass` e escolha a função **MD5** na lista ao lado. Sem escolher essa função, a senha não funciona.

2. Bloqueado por tentativas a mais

Se tem um *plugin* de segurança, ele conta as tentativas falhadas e bloqueia o endereço durante algum tempo. É sinal de que está a fazer o seu trabalho, e é incómodo quando o bloqueado é você.

Como se reconhece. O site abre normalmente, mas o `wp-admin` recusa mesmo com a senha certa, e funciona a partir de outra rede, como os dados móveis do telemóvel. Se for isso, espere que o bloqueio caia, ou desactive o *plugin* mudando o nome da pasta dele em `wp-content/plugins` pelo Gestor de Ficheiros.

Se o que o bloqueou foi o firewall do servidor e não um *plugin*, o caminho é outro: **como desbloquear o seu endereço IP**.

3. O endereço do site está errado na base de dados

Esta é a que faz perder mais tempo, porque o sintoma engana: o `wp-admin` reencaminha para outro sítio, ou entra em ciclo, ou o painel abre sem estilo nenhum. Acontece depois de mudar de domínio, ou depois de passar de http para https.

O WordPress guarda o seu próprio endereço na base de dados. Se o que lá está não corresponde ao endereço real, ele reencaminha para o antigo e nunca chega ao painel.

1 Abra o phpMyAdmin e a base de dados do site.

2 Na tabela `wp_options`, procure as linhas `siteurl` e `home`.

3 Ponha as duas com o endereço completo e correcto, com `https://` e sem barra no fim.

O prefixo pode não ser `wp_`. Muitas instalações usam outro por segurança, e então vê `xyz_options` em vez de `wp_options`. É a mesma tabela: use a que lá estiver.

Se prefere não mexer na base de dados, dá para forçar os dois endereços pelo `wp-config.php`, com `define( 'WP_HOME', 'https://yourcompany.com' );` e `define( 'WP_SITEURL', 'https://yourcompany.com' );`. Enquanto essas linhas lá estiverem, mandam elas e os campos ficam bloqueados no painel.

4. Problema de certificado ou ciclo de reencaminhamentos

Se o navegador avisa que a ligação não é segura, ou a página diz que reencaminhou demasiadas vezes, o problema é o SSL e não a senha. Veja **o que é um certificado SSL e porque importa e sem cadeado no site: as causas por ordem**.

Se mudou de domínio há pouco, pode ser apenas a propagação a acabar: **quanto tempo demora a propagação de DNS**.

5. Cache e cookies do navegador

A entrada no WordPress depende de cookies. Se estiverem corrompidos, o painel recusa sem explicar porquê.

Experimente uma janela privada ou outro navegador. Se assim entra, o site está bem: limpe a cache e os cookies no navegador do costume e tente outra vez. Se tem um *plugin* de cache, limpe também a cache dele, e confirme que a página de entrada não está a ser guardada em cache.

6. Erro de ligação à base de dados

Se vê *Error establishing a database connection*, o painel não é o problema: o site inteiro perdeu a base de dados. Confirme no `wp-config.php` que o nome da base, o utilizador e a senha batem certo com o que existe no cPanel, e que o utilizador está associado à base com todos os privilégios. As causas por ordem estão em **erro de ligação à base de dados**, e a gestão directa em **bases de dados e phpMyAdmin**.

Recuperar o acesso quando nenhuma das seis resolve

Há três caminhos de socorro, do mais simples ao mais bruto. Faça uma cópia antes de usar o terceiro: **como restaurar os seus dados**.

1

Pela ferramenta de WordPress do cPanel. No cPanel, na secção **Domínios**, há um **WordPress Management** que lista as instalações da conta. Cada uma tem um botão de entrada que o leva ao painel **sem lhe pedir a senha do WordPress**, porque a autorização vem do cPanel. É o caminho mais rápido e o que menos estraga. Aí dentro também consegue mudar a senha do administrador.

2

Pela base de dados. phpMyAdmin, tabela `wp_users`, campo `user_pass`, função **MD5**. Confirme também, na tabela `wp_usermeta`, que o seu utilizador tem a linha `wp_capabilities` com `administrator`: uma conta despromovida entra e não vê nada.

3

Um administrador de socorro. Só quando os dois de cima falham. Crie a pasta `wp-content/mu-plugins` (se não existir) e, lá dentro, um ficheiro `socorro.php` com o código abaixo. Entre com esse utilizador e **apague o ficheiro a seguir**.

```
<?php add_action( 'init', function () { if ( ! get_user_by( 'login', 'socorro' ) ) { $id = wp_create_user( 'socorro', 'UMA-SENHA-LONGA-SUA', 'voce@yourcompany.com' ); ( new WP_User( $id ) )->set_role( 'administrator' ); } } );
```

Esse ficheiro é uma porta aberta enquanto lá estiver. Qualquer pessoa que descubra o nome e a senha entra como administrador, e um ficheiro em `mu-plugins` não se desliga pelo painel. Use uma senha longa, entre, mude a sua própria senha, **apague o `socorro.php`** e só depois apague o utilizador de socorro.

O e-mail de recuperação que nunca chega

É um caso à parte e resolve-se de outra maneira. O e-mail de «perdeu a sua senha» sai do próprio site. Se o site não consegue enviar correio, não há senha nova. Confirme três coisas: que o endereço em **Opções > Geral** ainda é seu, que a mensagem não foi para o spam, e que o site envia de facto. Veja **porque é que o seu e-mail não sai nem entra**, e sobretudo **faça o WordPress enviar por SMTP**, que é a cura definitiva deste caso.

Perdeu o segundo factor? Se pôs autenticação em dois passos no WordPress e perdeu o telemóvel, o código não se recupera: desactive o *plugin* mudando o nome da pasta dele em `wp-content/plugins`, entre, e volte a configurar. Isto é no WordPress; o segundo factor do My MozOut liga-se e desliga-se noutro lado: **autenticação em dois passos**.

Se nada disto resulta

Reponha uma cópia anterior: **como restaurar os seus dados**. E se o painel abre mas dá erro crítico ou ecrã branco, esse é outro artigo: **erros comuns do WordPress**.

O que podemos fazer por si. Nós não temos a senha do seu WordPress: ela é sua e nunca passou por nós. O que fazemos é confirmar que o servidor, o SSL e a base de dados estão bem do nosso lado, desbloquear o seu endereço se foi o firewall, e ajudá-lo a chegar ao painel pela ferramenta do cPanel. Veja **até onde vai o nosso suporte**.

Passou por tudo isto e continua sem entrar?

Abrir um pedido

VEJA TAMBÉM

Política de Suporte: o que o nosso suporte inclui

Gerador de senhas

Hospedagem WordPress



Versão online deste documento

A MozOut é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

2020

FUNDADA

37 mil+

CLIENTES

130+

INSCRIÇÕES POR DIA

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. • Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607

NUEL 105 045 974

CAE 62022

SEDE Bairro 7 de Setembro
Vilankulo 1304 • CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique

CONTACTOS info@mozout.com • +258 84 635 1111 • +258 86 635 1111 •
www.mozout.com

HORÁRIO 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas
Sábado & Domingo - Fechado