Gerado a 21/10/2026 17:45

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

As definições da Evolution API que interessam

WhatsApp e APIs

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-PT-KB-3024	v2026.10.10	Portugal · Português

MozOut Portugal
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings
N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/3024

As definições da Evolution API que interessam

WhatsApp e APIs Criado em **10 de outubro de 2026** 3 min de leitura



A Evolution API tem muitas definições, mas só um punhado decide se o serviço é seguro, se guarda as sessões e se aceita ligações. Este artigo diz **quais são e porquê**. Os nomes exactos e os valores permitidos mudam de versão para versão, por isso confirme-os sempre no ficheiro de exemplo e na **documentação oficial do projecto**, e não os copie de um guia antigo.

As que não pode deixar por decidir

Definição	Porque importa
A chave da API (`AUTHENTICATION_API_KEY`)	Protege todos os pedidos. Quem a tiver manda mensagens a partir do seu número. Gere-a aleatória e guarde-a num gestor de palavras-passe.
A base de dados (PostgreSQL ou MySQL)	Onde ficam as instâncias e as mensagens. Escolhe-se o fornecedor e dá-se o endereço, o utilizador e a palavra-passe da ligação. Têm de coincidir com os do serviço da base de dados no compose.
O Redis	Muitos guias usam-no. Se o ficheiro de exemplo o inclui, o serviço precisa de lhe chegar; se o dispensa, desligue-o no mesmo sítio e não o deixe a meio.
A integração e as suas credenciais	Baileys (QR) ou Cloud API. Com a Cloud API entram também o token e o resto dos dados da sua app Meta, que são segredos como a chave.
A versão da imagem	Escolha uma versão concreta em vez de seguir sempre a mais recente. Assim sabe o que está a correr e pode voltar atrás.
Os volumes (no compose)	Não são uma definição mas decidem tudo: sem volume persistente para as instâncias e para a base de dados, um reinício apaga as sessões.

Como lidar com o ficheiro de definições

1. **Parta do exemplo da versão que vai usar.** O ficheiro de exemplo do projecto lista as definições que essa versão reconhece. Uma definição de um guia antigo pode já não existir.

2. **Mude uma coisa de cada vez.** Se alterar dez e o serviço deixar de arrancar, não sabe qual foi.

3. **Reinicie o serviço para aplicar.** Com Docker Compose, `docker compose up -d` recria os contentores que mudaram. Depois, `docker compose logs -f` para confirmar que leu o que escreveu.

4. **Guarde uma cópia do ficheiro fora do servidor**, num sítio privado. Sem ele não consegue recriar o serviço, e com a chave dentro não pode ir para um repositório público.

O ficheiro de definições tem segredos.
Nunca o ponha num repositório público, numa captura de ecrã ou numa mensagem de suporte. Se a chave da API vazar, troque-a no ficheiro, reinicie e actualize tudo o que a usa (o n8n, o seu site, os scripts).

Erros típicos

Erro	Consequência
Deixar a chave de exemplo	Qualquer pessoa que leia a documentação pública conhece-a.
Palavra-passe da base de dados igual à chave da API	Uma fuga abre as duas portas.
Sem volume persistente	As sessões desaparecem no primeiro reinício.
Seguir sempre a imagem mais recente	Uma actualização automática pode trazer uma versão do Baileys que não liga. Fixe a versão e actualize quando decidir.

Para uma lista do que mexer depois de o serviço estar de pé, veja **proteger a Evolution API** e **a Evolution API com PostgreSQL e Redis**. Se precisar de variáveis de ambiente para a sua própria aplicação, veja **variáveis de ambiente e segredos**.

RECOMENDADO

Montou a Evolution API num VPS e quer mais folga para ela? Veja os planos.

Ver servidores VPS →

VEJA TAMBÉM

- Instalar a Evolution API com Docker Compose
- Proteger a Evolution API
- Política de Suporte

MozOut Portugal
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)	943 907 6234
N.º DE REGISTO (CIPC)	2025/667953/07
SEDE	72 York Road, Kensington Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul
CONTACTOS	info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-PT-KB-3024 · v2026.10.10 · Gerado a 21/10/2026 17:45

Versão online deste documento