

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Proteger uma pasta com palavra-passe no Directory Privacy

cPanel & WHM

CÓDIGO

RLX-PT-KB-3144

VERSÃO

v2026.10.10

PAÍS · IDIOMA

Portugal · Português

MozOut Portugal


RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

<https://www.my.mozout.com/knowledgebase/3144>

Proteger uma pasta com palavra-passe no Directory Privacy

 cPanel & WHM  Criado em 10 de outubro de 2026  3 min de leitura



Para que só quem tem utilizador e palavra-passe abra uma pasta do site (uma zona privada, um site de ensaio, uma pasta de ficheiros para um cliente), use o **Directory Privacy** do cPanel. Quem abre o endereço vê uma caixa do navegador a pedir credenciais antes de ver o que quer que seja. Demora cinco minutos e não exige código.

Passo a passo

- 1 No cPanel, na secção **Files**, abra **Directory Privacy**. Se tem vários domínios, escolha o domínio cuja pasta quer proteger.
- 2 Navegue até à pasta e clique no **nome** dela para a seleccionar. Clicar no ícone só abre a pasta; é o nome que a escolhe.
- 3 Marque **Password protect this directory**. e, no campo seguinte, escreva o nome que aparece na caixa de início de sessão (por exemplo "Zona reservada"). Clique em **Save**.
- 4 Na secção de utilizadores, preencha o nome do utilizador, a palavra-passe e a confirmação, e clique em **Create User**. Use o gerador de palavras-passe: **gerador de senhas**.
- 5 **Teste numa janela privada**. Abra o endereço da pasta: deve aparecer a caixa de credenciais. Se o navegador abrir a pasta sem pedir nada, ficou em memória de uma visita anterior.

O que acontece por baixo

O cPanel acrescenta regras de autenticação ao ficheiro `.htaccess` dessa pasta e guarda a palavra-passe cifrada num ficheiro da conta, fora da pasta pública. A protecção vale para a pasta **e para tudo o que está dentro dela**, subpastas incluídas. Para tirá-la, volte ao mesmo ecrã e desmarque a opção.

Serve bem para	Não serve para
Um site de ensaio que não quer visível (ver um site de ensaio antes de mexer no que está no ar)	Guardar dados sensíveis: é uma porta com chave simples, não um cofre
Uma pasta de ficheiros para um cliente	Pastas a que programas externos têm de aceder sem pessoa: não sabem responder à caixa
Esconder temporariamente um site em construção	Impedir cópias por quem já tem a palavra-passe

**A caixa envia as credenciais em cada pedido.**

Sem HTTPS, passam sem cifra. Só use esta protecção num endereço com o cadeado; se não aparece, veja **sem cadeado no seu site: as causas, por ordem**.

**Pode partir coisas que dependem de pedidos automáticos.**

Webhooks, ligações de outros serviços e tarefas do WordPress que chamam endereços dentro da pasta ficam a bater à porta sem resposta. Se protegeu e algo deixou de funcionar, esse é o primeiro suspeito. Para o caso concreto do `wp-admin`, o aviso e a solução estão em **proteger o início de sessão do WordPress**.

**Não edite à mão o `.htaccess` que o cPanel acabou de escrever**

sem guardar uma cópia. Um engano e a pasta fica aberta, ou o servidor devolve o erro 500. Quando só quer bloquear um endereço, o caminho é outro: **bloquear um endereço IP**.

 PRECISA DE AJUDA?

A caixa de credenciais não aparece, ou aparece onde não devia? Diga-nos o endereço da pasta.

 **Abrir um pedido de suporte** →

 VEJA TAMBÉM

Proteger o início de sessão do WordPress: três passos por ordem de efeito



Um site de ensaio antes de mexer no que está no ar



Bloquear um endereço IP de visitar o seu site




O que pode fazer no cPanel

**mozout****MozOut Portugal**

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)	943 907 6234
N.º DE REGISTO (CIPC)	2025/667953/07
SEDE	72 York Road, Kensington Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul
CONTACTOS	info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste
documento

RLX-PT-KB-3144 · v2026.10.10 · Gerado a 21/10/2026 17:45