Mozout

Gerado a 15/11/2026 01:45

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

# Tarefas cron que valem a pena num site pequeno: sete ideias que poupam trabalho

Tarefas cron

| CÓDIGO | VERSÃO | PAÍS · IDIOMA |
| --- | --- | --- |
| RLX-PT-KB-3222 | v2026.10.18 | Portugal · Português |

**MozOut Portugal**
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings
N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/3222

# Tarefas cron que valem a pena num site pequeno: sete ideias que poupam trabalho

Tarefas cron · Criado em **10 de outubro de 2026** · Atualizado em **18 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



Uma tarefa cron serve para tudo o que repetiria à mão à mesma hora, todos os dias ou todas as semanas: tirar uma cópia da base de dados, apagar ficheiros temporários, importar uma lista de preços, enviar um resumo por e-mail. Se já sabe como criar uma, aqui ficam **sete usos concretos** para um site pequeno em hospedagem partilhada. Para a criar, veja **tarefas cron: para que servem e como criar uma**.

## Sete ideias, por ordem de utilidade

1. **Cópia da base de dados todas as noites.** Um `mysqldump` para uma pasta fora de `public_html`, com o nome do dia. É o seu seguro contra um erro seu ou de um plugin. O passo a passo está em **cópias automáticas com cron e mysqldump**.

2. **Limpar ficheiros antigos.** Exportações, ficheiros temporários e cópias velhas enchem o espaço sem ninguém dar por isso. Por exemplo, `find /home/CONTA/exportacoes -type f -mtime +7 -delete` apaga o que tem mais de sete dias. Corra primeiro com `-print` no lugar de `-delete`, para ver o que seria apagado.

3. **Trocar o agendador do WordPress por um cron a sério.** Publicações agendadas à hora certa, mesmo sem visitas. Veja **como trocar o WP-Cron por uma tarefa do servidor**.

4. **Chamar um endereço do seu site.** Muitas aplicações trazem um ficheiro feito para isto, como `/usr/bin/curl -s "https://yourcompany.com/cron.php?chave=SEGREDO" >/dev/null 2>&1`. Ponha uma chave no endereço, ou qualquer pessoa o pode chamar.

5. **Importar dados de fora.** Uma lista de preços ou de stock que um fornecedor deixa todas as noites, lida por um script PHP. Veja **como correr um script PHP a partir de uma tarefa cron**.

6 **Enviar um relatório.** Encomendas do dia, pedidos recebidos, espaço usado. Veja **um relatório agendado por e-mail**.

7 **Avisar quando algo falha.** Um script que verifica uma página ou um ficheiro e manda um aviso. Veja **como ser avisado quando o site cai**.

## Com que frequência, e onde ver o resultado

| Tarefa | Frequência razoável | Onde se vê que correu |
|---|---|---|
| **Cópia da base de dados** | Uma vez por dia, de madrugada. | O ficheiro novo na pasta de cópias. |
| **Limpeza de ficheiros** | Uma vez por dia ou por semana. | A pasta mais pequena; use `>>` para um registo. |
| **Cron do WordPress** | De cinco em cinco minutos. | Uma publicação agendada que sai a horas. |
| **Importação de dados** | Quando o fornecedor actualiza, mais uma margem. | A data de alteração do ficheiro ou da tabela. |
| **Relatório por e-mail** | Uma vez por dia ou por semana. | O e-mail na caixa de entrada. |

**Uma tarefa cron gasta recursos da sua conta como um visitante.**
Não agende nada a cada minuto sem precisar: se uma execução demorar mais do que o intervalo, começam a empilhar-se. O raciocínio está em **tarefas cron**.

**Guarde os scripts fora de `public_html`**
, numa pasta como `/home/CONTA/scripts`. Assim ninguém os consegue abrir pelo navegador, e deixam de depender do endereço do site. Acrescente `>> /home/CONTA/cron.log 2>&1` ao fim da linha nas primeiras semanas para ter um registo do que aconteceu.

RECOMENDADO
Quer um plano com o cPanel e as tarefas agendadas? Veja os planos de hospedagem.
Ver os planos →

## Onde ver na sua conta

As suas tarefas cron correm dentro da sua conta, sob os mesmos limites do resto do site. A página **Cron Jobs** do cPanel lista o que está agendado e quando. Para saber se uma tarefa bateu num limite, abra o **Uso de recursos** (Resource Usage): mostra o CPU, a memória, os processos de entrada e o I/O contra os limites da sua conta, e quando o tecto foi atingido. Uma tarefa que ultrapasse esses limites pode ser abrandada ou interrompida, por isso convém dividir as tarefas longas em partes curtas ou, para trabalho pesado, passá-las para um VPS, que lhe dá acesso total por SSH. Para os valores exactos que valem na sua conta, leia-os nesses ecrãs ou pergunte-nos.

VEJA TAMBÉM


- **Tarefas cron: para que servem e como criar uma**
- **Uma tarefa cron que não corre ou não envia nada: lista de verificação**
- **Exemplos de horários cron: de 15 em 15 minutos, dias úteis às 8, o dia 1 de cada mês**
- **Planos de hospedagem**



Mozout

**MozOut Portugal**

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

| | |
|---|---|
| N.º FISCAL (SARS) | 943 907 6234 |
| N.º DE REGISTO (CIPC) | 2025/667953/07 |
| SEDE | 72 York Road, Kensington<br>Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul |
| CONTACTOS | info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com |
| HORÁRIO | 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas<br>Sábado & Domingo - Fechado |


Versão online deste documento

RLX-PT-KB-3222 · v2026.10.18 · Gerado a 15/11/2026 01:45