

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Airtable ou Notion por trás de uma automação simples: chaves, partilha e limites

Automação e n8n

CÓDIGO

RLX-PT-KB-3282

VERSÃO

v2026.10.10

PAÍS · IDIOMA


Portugal · Português

MozOut Portugal

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

<https://www.my.mozout.com/knowledgebase/3282>



O Airtable e o Notion servem bem de «**base de dados**» **pequena** que a sua equipa vê e edita, e que uma automação (n8n, um script PHP, uma tarefa cron) lê e escreve. Ambos têm API e ambos pedem o mesmo: um **token** com as menores permissões possíveis e a **partilha** explícita do que a automação pode tocar. Quase todos os erros vêm de uma destas duas coisas.

O que cada um pede

	Airtable	Notion
A chave	Um token pessoal, a que se escolhe o que pode fazer e que bases pode ver.	Uma integração interna, que dá um token secreto.
A partilha	Dá-se acesso à base ao criar o token.	Tem de ligar a integração, página a página ou base a base. Sem isso, não vê nada.
Os dados	Tabelas com campos de tipos definidos.	Páginas e bases de dados com propriedades.
Pedidos	Cabeçalho de autorização com o token.	Cabeçalho de autorização, e um cabeçalho com a versão da API que a documentação indica.

Montar a ligação

1

Crie o token com o mínimo. Só leitura se a automação só lê; escrita só nas tabelas de que precisa. Um token com poder a mais é o que mais dói quando se perde.

2

Partilhe só o necessário. No Notion, abra a base de dados e ligue-lhe a integração. No Airtable, escolha a base ao criar o token.

3

Faça um pedido de teste de leitura, por exemplo com o nó do n8n ou com curl, e veja se vêm as linhas certas.

4

Confira os nomes dos campos. A automação escreve por nome. Se alguém renomear uma coluna ou uma propriedade, a automação começa a falhar.

5

Guarde o token como credencial, nunca dentro do fluxo nem do código. Veja **proteger o n8n: acesso, credenciais e webhooks expostos**.

6

Tire uma cópia da base de tempos a tempos, com a função de exportação de cada serviço.

O que significam os erros

Resposta	Causa provável
401 ou 403	Token errado, expirado, ou sem permissão para essa operação.
404 no Notion, com a página a existir	A integração não foi ligada a essa página ou base.
422 ou erro de campo	O nome ou o tipo do campo não corresponde ao que enviou, por exemplo texto num campo numérico.
429	Demasiados pedidos em pouco tempo. Espace-os ou envie em lotes.

Não use um destes serviços como base de dados de um negócio inteiro.

Têm limites de pedidos e de registos, que mudam, e que dependem do plano que tem com eles: veja o site de cada um. Para dados críticos ou em grande volume, use uma base de dados a sério no seu servidor.

Escreva a data e a origem em cada linha que a automação acrescenta. Quando algo parecer estranho, sabe de onde veio e quando.

Quer um servidor onde correr as suas automações e a sua própria base de dados? Veja os planos de VPS.

[Ver os servidores VPS](#)**VEJA TAMBÉM**[Ligar o n8n ao Google Sheets](#)[O n8n e a sua base de dados: os nós MySQL e PostgreSQL](#)[Obter uma chave de API de um modelo de IA e guardá-la em segurança](#)[Servidores VPS](#)



Versão online deste documento

A MozOut é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

2020

FUNDADA

37 mil+

CLIENTES

130+

INSCRIÇÕES POR DIA

MozOut Portugal

RLX Holdings (Pty) Ltd. • Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)

943 907 6234

N.º DE REGISTO (CIPC)

2025/667953/07

SEDE

72 York Road, Kensington
Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul

CONTACTOS

info@mozout.com • +27 78 823 3325 • www.mozout.com

HORÁRIO

2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas
Sábado & Domingo - Fechado