Mozout

Gerado a 15/11/2026 01:47

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

OPcache no PHP: o que faz, como ligar, e porque as alterações às vezes não aparecem

Versões e definições do PHP


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-PT-KB-4404	v2026.10.10	Portugal · Português

MozOut Portugal
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings
N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/4404

OPcache no PHP: o que faz, como ligar, e porque as alterações às vezes não aparecem

Versões e definições do PHP · Criado em **10 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



Sempre que alguém visita uma página PHP, o PHP lê os ficheiros do código e traduz-os para um formato interno antes de os executar. O **OPcache** guarda essa tradução em memória e reutiliza-a, por isso as visitas seguintes poupam esse trabalho. Aqui ele **existe mas vem desligado por omissão**: liga-se em `Select PHP Version`. Ajuda sobretudo quando o código é grande, como numa aplicação com muitos ficheiros ou num WordPress carregado de plugins.

Como ligar e confirmar

1. No cPanel, abra `Select PHP Version` (secção **Software**) e escolha **a versão que o site usa**. Cada versão do PHP tem a sua lista de extensões ligadas.

2. Abra o separador **Extensions** e marque a caixa **opcache**. O passo a passo geral está em **ligar ou desligar uma extensão do PHP**.

3. Confirme com um ficheiro que contenha `<?php phpinfo();` na pasta do site: deve aparecer uma secção chamada **Zend OPcache**. Apague o ficheiro logo a seguir.

4. Meça de novo. O ganho vê-se no tempo de resposta das páginas que *não* saem da cache de páginas. Veja **TTFB alto**.

O que esperar, e o que não

Situação	O que o OPcache faz
Site com cache de páginas bem configurada	Pouco: a maior parte das visitas nem chega ao PHP. Veja **LiteSpeed Cache**.

Situação	O que o OPcache faz
Páginas que não se podem guardar em cache (loja, área de membros, painel)	Muito: cada visita corre PHP, e poupa-se a leitura e a tradução do código.
Uma aplicação grande (framework, loja)	Bastante: tem muitos ficheiros a ler a cada pedido. Veja **pôr uma aplicação Laravel a funcionar**.
Uma base de dados lenta	Nada. O OPcache só trata do código, não das consultas. Veja **consultas lentas**.

Porque é que as minhas alterações não aparecem

Com o OPcache ligado, o PHP guarda o código e só volta a verificar se o ficheiro mudou de tempos a tempos (o intervalo é o `opcache.revalidate_freq`, que a documentação do PHP indica como poucos segundos por omissão). Por isso uma edição pode demorar um instante a aparecer. Se passou muito tempo e continua a ver a versão antiga, a causa raramente é o OPcache. Verifique, por esta ordem:

1. **A cache do navegador.** Janela privada, ou Ctrl+Shift+R. Veja **limpar a cache: a do navegador, a do computador e a do site**.
2. **A cache de páginas do site** (o plugin, ou um serviço à frente). Faça “Purge All”.
3. **Editou o ficheiro certo?** A pasta do site pode ter outra cópia, ou o tema filho ter prioridade.
4. **Só então o OPcache.** Para o ver fora de jogo, desmarque a caixa em Select PHP Version, repita o teste e volte a marcar. Se a diferença desaparece, o OPcache era o culpado, e então desligue-o enquanto trabalha no código.

Não o deixe ligado num site que está a programar a cada minuto
sem contar com o atraso. Muitos programadores ligam-no só em produção. E se um plugin ou uma aplicação gera ficheiros PHP e os executa logo a seguir, pode ver-se código antigo durante um instante.

É um acelerador, não uma cura.
Se o site está lento por imagens pesadas, plugins a mais ou uma consulta lenta, o OPcache não resolve. Veja **o que realmente faz diferença num site lento**.

PRECISA DE AJUDA?

Ligou o OPcache e não aparece no phpinfo, ou o site ficou pior? Envie-nos o endereço e a versão do PHP.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- Ligar ou desligar uma extensão do PHP →
- TTFB alto: onde se perde o tempo do servidor →
- Ver e ajustar a configuração do PHP →
- Planos de hospedagem e o que cada um inclui →

Mozout

MozOut Portugal

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)	943 907 6234
N.º DE REGISTO (CIPC)	2025/667953/07
SEDE	72 York Road, Kensington Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul
CONTACTOS	info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-PT-KB-4404 · v2026.10.10 · Gerado a 15/11/2026 01:47