

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

A data ou a hora erradas no site ou nos e-mails: fusos horários do WordPress, do PHP e do seu aparelho

PHP e Programação

CÓDIGO

RLX-PT-KB-5646

VERSÃO

v2026.10.15

PAÍS · IDIOMA


Portugal · Português

MozOut Portugal

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

<https://www.my.mozout.com/knowledgebase/5646>



A resposta curta: «a hora está errada» pode vir de **quatro sítios**, e acertar a hora de um não corrige os outros: o **WordPress** (a hora dos artigos e das publicações agendadas), o **PHP** (programas feitos à mão), o **servidor** (as tarefas agendadas e os registos) e o **seu aparelho** (o relógio do computador ou do telemóvel). Descubra primeiro qual é.

Qual é o seu caso

O que vê	A causa	O que fazer
Os artigos do WordPress aparecem com a hora trocada, ou as publicações agendadas saem à hora errada	O fuso horário do WordPress.	Em Definições > Geral , escolha uma cidade do seu fuso (por exemplo, Maputo ou Luanda) em vez de «UTC+2». Escolher a cidade acerta também as mudanças de hora, se as houver.
Um formulário ou programa à medida mostra a hora errada	O PHP usa o fuso do servidor, que pode não ser o seu.	Defina o fuso do PHP (a opção date.timezone nas opções do PHP do painel, ou no código). Veja Ver e ajustar a configuração do PHP .
Uma tarefa cron corre a uma hora que não é a que escreveu	As tarefas agendadas seguem o relógio do servidor.	Calcule a diferença para o seu fuso, ou veja Exemplos de horários do cron .
Um e-mail aparece com a hora errada	A hora vem do aparelho que o enviou e do fuso da aplicação que o lê.	Veja o relógio e o fuso do aparelho que enviou, e a definição de fuso do programa de e-mail.
O navegador diz «a sua ligação não é privada» em todos os sites	O relógio do seu aparelho está muito desacetado, e o navegador acha que o certificado expirou.	Ative a data e hora automáticas do aparelho e atualize a página. Veja Sem cadeado .

Acertar passo a passo

1

Veja quanto está desacetado (uma hora? uma diferença que mudou com o horário de verão?). A diferença diz-lhe de onde vem.

2

Acerte o WordPress em Definições > Geral, e grave.

3

Acerte o PHP, se tem programas à medida.

4

Confirme no próprio aparelho que a data e hora automáticas estão ligadas.

No VPS, o servidor tem o seu próprio fuso: Como acertar o fuso e manter o relógio certo num VPS Linux. Num VPS Windows, está em Definições > Hora e idioma.

A hora continua errada depois de acertar tudo? Abra um pedido com o endereço e um exemplo (o que mostra e o que devia mostrar).

[Abrir pedido de suporte](#)

VEJA TAMBÉM

Como acertar o fuso horário e manter o relógio certo num VPS Linux

**Ver e ajustar a configuração do PHP: versão por pasta, extensões e
phpinfo**

**Exemplos de horários do cron: de 15 em 15 minutos, dias úteis às 8, o
primeiro do mês**

Sem cadeado no site: as causas, por ordem



Versão online deste documento

A MozOut é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

2020

FUNDADA

37 mil+

CLIENTES

130+

INSCRIÇÕES POR DIA

MozOut Portugal

RLX Holdings (Pty) Ltd. • Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)

943 907 6234

N.º DE REGISTO (CIPC)

2025/667953/07

SEDE

72 York Road, Kensington
Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul

CONTACTOS

info@mozout.com • +27 78 823 3325 • www.mozout.com

HORÁRIO

2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas
Sábado & Domingo - Fechado