

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Ligar o modo de depuração do WordPress com segurança: WP_DEBUG e o registo

WordPress e CMS

CÓDIGO

RLX-PT-KB-5760

VERSÃO

v2026.10.15

PAÍS · IDIOMA

Portugal · Português

MozOut Portugal

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

<https://www.my.mozout.com/knowledgebase/5760>



A resposta curta: quando o site mostra uma página branca ou «erro crítico» sem dizer porquê, o modo de depuração faz o WordPress **escrever o erro num ficheiro**. Liga-se com três linhas no **wp-config.php**. Mas tem uma regra: **desligue-o quando acabar**, e não deixe os erros à vista dos visitantes.

As três linhas

Linha	O que faz
<code>define('WP_DEBUG', true);</code>	Liga o modo de depuração: o WordPress passa a registar avisos e erros.
<code>define('WP_DEBUG_LOG', true);</code>	Escreve-os no ficheiro <code>wp-content/debug.log</code> .
<code>define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);</code>	Não os mostra no ecrã, para os visitantes não os verem.

Passo a passo

1

Faça uma cópia do wp-config.php. Um erro de escrita neste ficheiro tira o site do ar.

2

Abra o wp-config.php (Gestor de Ficheiros do cPanel) e procure a linha que diz «WP_DEBUG». Se existe com o valor false, troque-a pelas três linhas acima; se não existe, ponha as três **antes** da linha «That's all, stop editing».

3

Repita o problema (abra a página que falha) e depois abra o ficheiro **wp-content/debug.log**: a última linha costuma dizer o ficheiro e o plugin ou tema em causa.

4

Leia o erro e atue: **Erros comuns do WordPress**, e se for de memória, **dar mais memória**. O registo do PHP do servidor é outro, e complementa-o: **O registo de erros do PHP**.

5

Desligue tudo no fim: volte a false, e **apague o debug.log**.

O ficheiro debug.log é público por omissão: quem souber o endereço (`o-seu-dominio.com/wp-content/debug.log`) pode lê-lo, e ele mostra caminhos e nomes de plugins. Por isso: desligue o modo quando acabar, apague o ficheiro e, se tem de o deixar ligado, proteja-o. Nunca deixe o **WP_DEBUG_DISPLAY** a verdadeiro num site com visitantes.

Se o site nem abre por causa do erro, desative os plugins primeiro: **Desativar plugins, mesmo sem conseguir entrar**.

O registo não ajuda e continua sem perceber? Abra um pedido com as últimas linhas do debug.log (sem senhas).

Abrir pedido de suporte

VEJA TAMBÉM

Erros comuns do WordPress: ecrã branco, erro crítico e como achar a causa

Onde está o registo de erros do PHP, como o ler, e os erros que mais aparecem

Aumentar a memória disponível ao WordPress

Recriar a ligação do wp-config.php



Versão online deste documento

A MozOut é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

2020

FUNDADA

37 mil+

CLIENTES

130+

INSCRIÇÕES POR DIA

MozOut Portugal

RLX Holdings (Pty) Ltd. • Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)

943 907 6234

N.º DE REGISTO (CIPC)

2025/667953/07

SEDE

72 York Road, Kensington
Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul

CONTACTOS

info@mozout.com • +27 78 823 3325 • www.mozout.com

HORÁRIO

2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas
Sábado & Domingo - Fechado