

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Um registo DNS curinga (*): o que faz e quando atrapalha

Domínios e DNS

CÓDIGO
RLX-PT-KB-6018

VERSÃO
v2026.10.15

PAÍS · IDIOMA
Portugal · Português

MozOut Portugal

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

<https://www.my.mozout.com/knowledgebase/6018>

Um registo DNS curinga (*): o que faz e quando atrapalha

📁 Domínios e DNS 📅 Criado em 15 de outubro de 2026 ⌚ 2 min de leitura



A resposta curta: um registo curinga, escrito com um asterisco (*), responde por **qualquer subdomínio que não tenha registo próprio**. Com ele, **qualquer-coisa.o-seu-dominio.com** abre o mesmo sítio. É útil para aplicações que criam um subdomínio por cliente; para um site normal, costuma fazer mais mal do que bem.

🔍 O que o site precisa

O quê	O que fazer
O que faz	Se existe *.o-seu-dominio.com apontado a um endereço, qualquer nome sem registo próprio vai para esse endereço.
O que não faz	Não cobre o próprio domínio (sem nada antes), e um registo que exista para um nome específico tem prioridade sobre o curinga.
Para que serve	Aplicações em que cada cliente tem o seu subdomínio, criado sem mexer no DNS.
O servidor também tem de aceitar	O DNS só leva o visitante ao servidor. O servidor web tem de aceitar o nome (um «alias» curinga) e responder com o site certo.
Certificado	Os certificados automáticos cobrem os nomes que existem; para cobrir qualquer subdomínio é preciso um certificado curinga: Certificado curinga (wildcard SSL) .

➡ Como começar

- 1 Decida se precisa mesmo.** Para um site e meia dúzia de subdomínios, crie cada um à mão: **Juntar um subdomínio**.
- 2 Se precisa,** crie o registo no Editor de Zona com o nome * e o tipo A (ou CNAME) para o destino: **A ou CNAME**.

3 Configure o servidor para aceitar o curinga e responder com o site certo (ou com uma página de erro).

4 Teste um nome qualquer e um nome que tem registo próprio: o segundo deve ir ao destino dele.

5 Confirme o certificado e o redirecionamento: **De HTTP para HTTPS**.

! **Com um curinga, todos os erros de escrita abrem um site.**

«www.o-seu-dominio.com» ou «mial.o-seu-dominio.com» passam a responder, o Google pode encontrar páginas duplicadas e alguém pode apontar ligações a nomes que inventa. Se o servidor responder com o site principal em qualquer nome, devolva antes um erro 404 aos nomes que não conhece.

💡 Antes de mexer no DNS, veja o que já lá está: **Registos DNS**. Quem mudou o DNS e não vê efeito: **Mudei o DNS e não aparece nada**.

PRECISA DE AJUDA?

Precisa de um curinga para uma aplicação com subdomínios por cliente? Abra um pedido com o domínio e a aplicação.

 **Abrir pedido de suporte** →

VEJA TAMBÉM

Registos DNS explicados: A, CNAME, MX, TXT e TTL



Apontar um subdomínio para outro servidor ou serviço: registo A ou CNAME



Como adicionar outro domínio ou um subdomínio



Registos CAA: quem pode emitir certificados para o seu domínio



Quanto tempo demora a propagação do DNS





MozOut Portugal

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)	943 907 6234
N.º DE REGISTO (CIPC)	2025/667953/07
SEDE	72 York Road, Kensington Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul
CONTACTOS	info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-PT-KB-6018 · v2026.10.15 · Gerado a 21/10/2026 17:49



Versão online deste
documento