Gerado a 21/10/2026 17:50

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Instalar o cPanel e o WHM no seu VPS, passo a passo

VPS e Servidores

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-PT-KB-6948	v2026.10.21	Portugal · Português

MozOut Portugal
RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings
N.º fiscal (SARS) 943 907 6234 · N.º de registo (CIPC) 2025/667953/07

https://www.my.mozout.com/knowledgebase/6948

Instalar o cPanel e o WHM no seu VPS, passo a passo

VPS e Servidores · Criado em **21 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



A resposta curta: o cPanel instala-se com um comando, como root, num **AlmaLinux 8 ou 9 acabado de instalar**. Precisa de uma licença (escolhe-se na encomenda do servidor), de um nome de servidor completo e de 2 GB de memória no mínimo. No fim, entra no **WHM** pela porta **2087**, cria a conta do site e o AutoSSL põe o certificado sozinho. O VPS não é gerido: o painel fica a seu cargo.

O que o cPanel pede

Requisito	O que diz o cPanel	No nosso VPS ou Cloud
Sistema	AlmaLinux, CloudLinux, Ubuntu 24.04. O Rocky Linux deixou de ser suportado.	Escolha **AlmaLinux 9** (recomendado); AlmaLinux 8 e CloudLinux 8 também servem. Ubuntu 24.04 pede-se por pedido de suporte. Debian, Fedora, CentOS 7, Rocky e Ubuntu 20.04 a 23.04 não servem.
Memória e disco	2 GB e 20 GB no mínimo; recomenda 4 GB e 40 GB.	O VPS1 e o Cloud1 chegam ao mínimo; para uso real, a partir do VPS2 ou do Cloud2.
Sistema limpo	Só num sistema acabado de instalar. Não há desinstalador.	Servidor já usado? Peça a reinstalação limpa num pedido de suporte.
Licença	Uma por servidor, presa ao IP.	Solo Cloud (1 conta), Admin Cloud (5), Pro Cloud (30) ou Premier Cloud (100), na encomenda ou por pedido de suporte. Com a licença comprada connosco, o primeiro apoio é nosso, por pedido de suporte, e nós escalamos ao cPanel.

Instalar, passo a passo

1. **Dê nome ao servidor**: um subdomínio que não vai usar para sites, com um registo A para o IP do VPS. Por SSH, como root (**primeiros passos com o VPS**): `hostnamectl set-hostname servidor.yourcompany.com`

2. **Desligue o SELinux**, que o cPanel não aceita, e reinicie: `sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config`
`reboot`

3. **Desligue a firewall do sistema** durante a instalação, guardando as regras: `iptables-save > ~/firewall.rules`
`systemctl stop firewalld.service`
`systemctl disable firewalld.service`

4. **Corra o instalador oficial**, que descarrega a última versão e instala o que precisa: `cd /home && curl -o latest -L https://securedownloads.cpanel.net/latest && sh latest`

5. **Volte a pôr uma firewall** no fim (o cPanel sugere o CSF ou o APF), com as portas 2083 (cPanel), 2087 (WHM), 2096 (webmail), 80, 443 e as do e-mail abertas.

Primeiro acesso ao WHM

1. Abra **https://IP-DO-SERVIDOR:2087** e entre como **root**, com a senha de root. Aceite os acordos legais.

2. **Indique o e-mail de contacto e dois nameservers.** Sem eles, o WHM não deixa criar contas. Que nomes pôr: **apontar um domínio para o seu VPS**.

O primeiro domínio e o SSL

1. Em **Account Functions, Create a New Account**, escreva o domínio, a senha e o e-mail, e carregue em **Create**. A conta abre em https://yourcompany.com:2083.

2. **Aponte o domínio para o IP do VPS**, pelos nameservers do servidor ou por registos A. Os VPS não usam os nossos nameservers.

3. **O SSL é automático:** o AutoSSL usa a Let's Encrypt, incluída na licença, e corre ao criar a conta e todas as noites. Se o domínio só apontou depois, force-o com `/usr/local/cpanel/bin/autossl_check --all`.

! **O que mais corre mal:**
Instalar num sistema fora da lista (Rocky, Debian, Ubuntu 22.04), num servidor com outro painel, ou com o SELinux ligado. Como não há desinstalador, voltar atrás obriga a reinstalar o sistema. E o nome do servidor não pode ser o domínio de um site: use servidor.yourcompany.com, não yourcompany.com.

Antes de instalar, confirme

o sistema com `cat /etc/os-release` e a memória com `free -h`. Ainda a escolher? Compare em **que painel instalar no seu VPS**.

PRECISA DE AJUDA?

Precisa da licença cPanel num servidor que já tem, ou de reinstalar o sistema limpo? Peça-nos.

Abrir pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **Que painel instalar no seu VPS: cPanel, Plesk, Webuzo, HestiaCP ou CloudPanel**
- **Primeiros passos com o seu VPS**
- **Apontar um domínio para o seu próprio VPS: nameservers e glue records**
- **cPanel, DirectAdmin ou Plesk: o que muda de facto entre painéis de controlo**
- **VPS gerido ou não gerido: qual escolher e quem faz o quê**

mozout

MozOut Portugal

RLX Holdings (Pty) Ltd. · Grupo RLX Holdings

N.º FISCAL (SARS)	943 907 6234
N.º DE REGISTO (CIPC)	2025/667953/07
SEDE	72 York Road, Kensington Joanesburgo 2094, Gauteng, África do Sul
CONTACTOS	info@mozout.com · +27 78 823 3325 · www.mozout.com
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-PT-KB-6948 · v2026.10.21 · Gerado a 21/10/2026 17:50